

Басқарманың 2024 жылғы «15» қаңтарыдағы №1 хаттамасымен бекітілген «БЖЗК» АҚ балансынан, жүйелен тыс есебінен негізгі құралдар нысанын, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, тауарлық-материалдық құндылықтарды (қорлы) және дебиторлық берешекті есептен шығару және шығынға жазу қағидасына №5 Қосымша

*Жылжымалы мүлікті өткізу туралы хабарландыру
(заңды және жеке тұлғалардың өтініштері бойынша)*

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ атынан Түркістан облыстық филиалы жылжымалы мүліктің өткізілетіні туралы хабарлайды.
Өтініштерді қабылдау мерзімі – 2026 жылғы «28» қаңтардың 18:00 сағатына дейін.
Маркасы/түрпаты, сатып алынған жылы, пайдалануға жарамдылығы туралы мәліметтер, өткізу бағасы көрсетілген мүліктің тізбесі қосымшада берілген.

Толық ақпаратты келесі телефон нөміріне хабарласып, алуға болады: +7 (707) 527 79 93 (Нұрғиса)

Қосымша

№	Атауы	Бренд/түр	Сатып алынған жылы	Пайдалануға жарамдылығы туралы мәліметтер	Өткізу бағасы, теңге
1	2	3	4	5	6
1	Көп жүйелік құрылғы HP G3Q75A	—	03.10.2017	• Сынулар: Көшіру жабдығы мен сканердің негізгі элементтерінің жұмысқа қабілетсіздігі. Mini tach дисплейі басуға жауап бермейді. Физикалық зақымданулар жоқ.	1 000,00
2	Монитор 19W TFT AOC 919SW	—	08.07.2011	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	800,00
3	Монитор LG LED 20EN33SS	—	05.02.2014	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	1 000,00
4	Монитор LG LED 20EN33SS	—	04.03.2014	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	1 000,00
5	Монитор LG LED 20EN33SS	—	04.02.2014	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	1 000,00
6	Монитор LG LED 20EN33SS	—	11.02.2014	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	1 000,00

7	Монитор LG LED 20EN33SS	-	04.03.2014	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	1 000,00
8	Монитор LG/20M37A	-	09.11.2015	Ақаулар: басқару тактасы түймешіктерінің байланыс топтарының тотығуы орын алды. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	1 000,00
9	Монитор LG/20M37A	-	09.11.2015	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	1 000,00
10	Монитор LG/20M37A	-	09.11.2015	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	1 000,00
11	Монитор LG/20M37A	-	09.11.2015	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	1 000,00
12	Монитор LG/20M37A	-	09.11.2015	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	1 000,00
13	Монитор AOC 20" LED E2050SN	-	27.10.2014	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	1 000,00
14	Монитор AOC 20" LED E2050SN	-	27.10.2014	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	1 000,00
15	Монитор AOC 20" LED E2050SN	-	27.10.2014	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	1 000,00
16	Монитор AOC 20" LED E2050SN	-	27.10.2014	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	1 000,00
17	Монитор AOC 20" LED E2050SN	-	31.12.2014	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	1 000,00
18	Монитор AOC 20" LED E2050SN	-	31.12.2013	Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру	850,00

19	Көп жүйелік құрылғы Sharp AL-1035- WH(Портативное)	—	22.12.2015	Сынулар: Көшіру жабдығының негізгі элементтерінің жұмысқа қабілетсіздігі. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық және техникалық тозу.	1 000,00
20	Көп жүйелік құрылғы Sharp AL-1035- WH(Портативное)	—	22.12.2015	Сынулар: Көшіру жабдығының негізгі элементтерінің жұмысқа қабілетсіздігі. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық және техникалық тозу.	1 000,00
21	Көп жүйелік құрылғы Sharp AL-1035- WH(Портативное)	—	18.12.2015	Сынулар: Көшіру жабдығының негізгі элементтерінің жұмысқа қабілетсіздігі. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық және техникалық тозу.	1 000,00
22	Көп жүйелік құрылғы Sharp AL-1035- WH(Портативное)	—	24.12.2015	Сынулар: Көшіру жабдығының негізгі элементтерінің жұмысқа қабілетсіздігі. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық және техникалық тозу.	1 000,00
23	ПК LogyCom 64582LC	—	31.07.2012	Микросхемалардың жануына әкелген кернеу тұрақтандырығышының істен шығуы, және т.б. Монитор бейне-кәбілдерінің жүйелік блоппен қосылуындағы әлсіз байланыс. Негізгі төлемнің, бейнекартаның немесе жаддың жарамсыздығы.	1 000,00
24	ПК LogyCom 64582LC	—	31.07.2012	Микросхемалардың жануына әкелген кернеу тұрақтандырығышының істен шығуы, және т.б. Монитор бейне-кәбілдерінің жүйелік блоппен қосылуындағы әлсіз байланыс. Негізгі төлемнің, бейнекартаның немесе жаддың жарамсыздығы.	1 000,00
25	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	—	31.12.2014	Жүйелік блоктың бірнеше қымбат тұратын құрамдас бөліктерінің кернеудің секіруі (ылғалды, шаңның түсуі және т.б.) салдарынан жанып кетуі, Bios батареясының санылаусыздануы және электролиттің микросхемаларға төгілуі.	1 000,00

26	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	12.02.2014	Жүйелік блоктың бірнеше қымбат тұратын құрамдас бөліктерінің кернеудің секіруі (ылғалдың, шаңның түсуі және т.б.) салдарынан жанып кетуі, Bios батареясының санылаусыздануы және электролиттің микросхемаларға төгілуі.	1 000,00
27	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	08.01.2014	Микросхемалардың жануына әкелген кернеу тұрақтандырығының істен шығуы, және т.б. Монитор бейне-кәбілдерінің жүйелік блокпен қосылуындағы әлсіз байланыс. Негізгі төлемнің, бейнекартаның немесе жадының жарамсыздығы.	1 000,00
28	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	04.02.2014	Микросхемалардың жануына әкелген кернеу тұрақтандырығының істен шығуы, және т.б. Монитор бейне-кәбілдерінің жүйелік блокпен қосылуындағы әлсіз байланыс. Негізгі төлемнің, бейнекартаның немесе жадының жарамсыздығы.	1 000,00
29	Жүйелік блок LogyCom 70578LC	-	31.12.2014	Конденсаторлардың немесе резисторлардың үзілуі, электр тізбектерінің қысқа тұйықталуы, IDE/SATA порттарының істен шығуы істен шықты. Көп қабатты аналық платаның көп қабатты шынытестолитін жару.	1 000,00
30	Жүйелік блок LogyCom 70578LC	-	31.12.2014	Конденсаторлардың немесе резисторлардың үзілуі, электр тізбектерінің қысқа тұйықталуы, IDE/SATA порттарының істен шығуы істен шықты. Көп қабатты аналық платаның көп қабатты шынытестолитін жару.	1 000,00
31	Жүйелік блок LogyCom 73411LC/1	-	27.10.2014	Жүйелік блок қоректендіру блогының магниттік катушкаларынан индуктивтің лақтырылуына байланысты істен шығып, жүйелік блок жинақтаушытарының ішкі тізбектерінің каскадты жүктеуіне әкеп соқтырды - POST тестінен өтпейді	1 000,00
32	компьютерлік стол	-	16.08.2002	Тозған ескірген түрі, бірнеше жерлердегі жарықтар	500,00

33	Қоректендіру көздері SVC V1200F			09.01.2014	Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	300,00
34	Қоректендіру көздері SVC V1200F			07.01.2014	Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	300,00
35	Қоректендіру көздері SVC V1200F			04.02.2014	Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	300,00
36	Қоректендіру көздері SVC V1200F			07.01.2014	Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	300,00
37	Қоректендіру көздері SVC V1200F			05.02.2014	Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	300,00
38	Қоректендіру көздері SVC V1200F			11.03.2014	Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	300,00
39	Қоректендіру көздері SVC V1200F			22.02.2014	Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	300,00

40	Қоректендіру көздері SVC V1200F		09.01.2014	Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	300,00
41	Қоректендіру көздері SVC V1200F		31.12.2014	Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	300,00
42	Қоректендіру көздері SVC V1200F		06.01.2014	Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	300,00
43	Қоректендіру көздері SVC V1200F		06.01.2014	Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	300,00
44	Қоректендіру көздері SVC V-1000-F		21.12.2015	Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	300,00
45	Қоректендіру көздері SVC V-1000-F		21.12.2015	Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	300,00
46	Қоректендіру көздері APC BX650LI		18.09.2019	Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.	300,00