

Приложение № 5

Баланстан, жүйеден тыс есепке алудан шығару және есептен шығару қағидаларына «БЖЗҚ» АҚ негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің, инвестициялық жылжымайтын мүлік, тауарлық-материалдық құндылықтар (акциялар), ақпараттық технологиялар саласындағы аяқталмаған даму шығындары, іске асырылмаған әзірлеуге арналған жобалау-іздістіру жұмыстарының шығындары ақпараттық технологиялар және дебиторлық берешек саласында, алқасының 2024 жылғы 21 ақпандағы No 15 хаттамасымен бекітілген.

*Жылжитын мүлікті сату туралы хабарландыру
(заңды және жеке тұлғалардың өтініштері бойынша)*

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (ОА үшін)/ «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» Шығыс Қазақстан облыстық филиал АҚ, арқылы жылжитын мүлікті сату туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі «26» қантар 2026_жылға дейін

Маркасы/типi, сатып алынған жылы, пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет, сату бағасы көрсетілген мүлік тізбесі Қосымшада көрсетілген.

Толығырақ ақпаратты +7 (7232) 615-020 телефоны бойынша алуға болады.

№	Атауы	Маркасы/ типі	Сатып алынған жылы	Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет	Сату бағасы, теңге
1	Notebook Fujitsu Siemens AMILO L1310G C-M 380 1,6GHz 1MB SLC	Fujitsu	15.11.2005	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген	2000,00
2	Операциялық залдағы жабдықты басқару блогы (жергілікті сервер). Үлгі - "Mini PC Q 100 super mi	Mini PC	03.11.2014	Қосылмайды	2000,00

3	Ding-Dong дыбыс құрылғысы		03.11.2014	Сыртқы ақаулар бар. Олар қосылмайды.	1000,00
4	19,5 дюймдік Philips монитормы	Philips	19.08.2016	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
5	19,5 дюймдік Philips монитормы	Philips	19.08.2016	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
6	19,5 дюймдік Philips монитормы	Philips	19.08.2016	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
7	19,5 дюймдік Philips монитормы	Philips	19.08.2016	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
8	Fujitsu LED E20T-6 монитормы	Fujitsu	31.07.2012	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
9	LG/20M37A монитормы	LG	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
10	LG/20M37A монитормы	LG	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
11	LG/20M37A монитормы	LG	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
12	LG/20M37A монитормы	LG	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
13	LG/20M37A монитормы	LG	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
14	LG/20M37A монитормы	LG	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
15	LG/20M37A монитормы	LG	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
16	LG/20M37A монитормы	LG	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
17	Монитор AOC 20" LED E2050SN	AOC	27.10.2014	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
18	Монитор AOC 20" LED E2050SN	AOC	27.10.2014	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00

19	Монитор AOC 20" LED E2050SN	AOC	27.10.2014	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
20	Монитор AOC 20" LED E2050SN	AOC	29.11.2013	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
21	Монитор AOC 20" LED E2050SN	AOC	29.11.2013	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
22	Монитор AOC 20" LED E2050SN	AOC	29.11.2013	Сыртқы ақаулар жоқ.	1000,00
23	Ноутбук HP LQ151RA Pavilion g7-1054er Ci3 390M	HP LQ151RA Pavilion	08.07.2011	Ол ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген. Ол өте баяу жүреді.Орнатылған ОЖ: Windows Vista	1000,00
24	Ноутбук KE115EA HPCompag 6720s T5870 15.4 2048/160	HPCompag	07.11.2008	Ол ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген. Ол өте баяу жүреді. Орнатылған ОЖ: Windows 7	500,00
25	LogyCom 67532LC жүйелік блок	LogyCom	04.09.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
26	LogyCom 67532LC жүйелік блок	LogyCom	04.09.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
27	LogyCom 67532LC жүйелік блок	LogyCom	04.09.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
28	LogyCom 67532LC жүйелік блок	LogyCom	04.09.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
29	LogyCom 67532LC жүйелік блок	LogyCom	04.09.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
30	LogyCom 67532LC жүйелік	LogyCom	04.09.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан	1000,00

	блок			ескірген.	
31	LogyCom 67532LC жүйелік блок	LogyCom	04.09.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
32	LogyCom 67532LC жүйелік блок	LogyCom	04.09.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
33	LogyCom 67532LC жүйелік блок	LogyCom	04.09.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
34	LogyCom 67532LC жүйелік блок	LogyCom	04.09.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
35	LogyCom 67532LC жүйелік блок	LogyCom	04.09.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
36	LogyCom 67532LC жүйелік блок	LogyCom	04.09.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
37	LogyCom 70578LC жүйелік блок	LogyCom	05.12.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
38	LogyCom 70578LC жүйелік блок	LogyCom	05.12.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
39	LogyCom 70578LC жүйелік блок	LogyCom	05.12.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
40	LogyCom 70578LC жүйелік блок	LogyCom	05.12.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
41	LogyCom 70578LC жүйелік блок	LogyCom	05.12.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00

42	LogyCom 70578LC жүйелік блок	LogyCom	05.12.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
43	LogyCom 70578LC жүйелік блок	LogyCom	05.12.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
44	LogyCom 70578LC жүйелік блок	LogyCom	05.12.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
45	LogyCom 70578LC жүйелік блок	LogyCom	05.12.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
46	LogyCom 70578LC жүйелік блок	LogyCom	05.12.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
47	LogyCom 70578LC жүйелік блок	LogyCom	05.12.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	1000,00
48	Модем ADSL	ADSL	09.04.2012	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	500,00
49	UPS SVC V-650-F	SVC	27.10.2014	Қосылмайды.	500,00
50	UPS SVC V-650-F	SVC	27.10.2014	Қосылмайды.	500,00
51	UPS SVC V-650-F	SVC	27.10.2014	Қосылмайды.	500,00
52	UPS SVC V-650-F	SVC	27.10.2014	Қосылмайды.	500,00
53	UPS SVC V-650-F	SVC	27.10.2014	Қосылмайды.	500,00
54	UPS SVC V-650-F	SVC	20.10.2014	Қосылмайды.	500,00
55	UPS SVC V-650-F	SVC	20.10.2014	Қосылмайды.	500,00

56	UPS SVC V-650-F	SVC	20.10.2014	Қосылмайды.	500,00
57	UPS SVC V-650-F	SVC	20.10.2014	Қосылмайды.	500,00
58	UPS SVC V-650-F	SVC	20.10.2014	Қосылмайды.	500,00
59	Моноблок	-	28.06.2019	Сыртқы ақаулар жоқ. Операциялық жүйе жүктелмейді.	10000,00
60	Сұр түсті IZO орындық	-	21.11.2008	Сынған.	200,00
61	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	-	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	2000,00
62	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	-	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	2000,00
63	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	-	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	2000,00
64	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	-	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	2000,00
65	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	-	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	2000,00
66	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	-	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	2000,00
67	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	-	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	2000,00
68	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	-	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	2000,00

69	ССТV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	-	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ.Жаңа жабдыққа ауыстырылды.Жұмыс тәртібінде.	2000,00
70	ССТV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	-	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ.Жаңа жабдыққа ауыстырылды.Жұмыс тәртібінде.	2000,00
71	ССТV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	-	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ.Жаңа жабдыққа ауыстырылды.Жұмыс тәртібінде.	2000,00
72	ССТV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	-	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ.Жаңа жабдыққа ауыстырылды.Жұмыс тәртібінде.	2000,00
73	ССТV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	-	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ.Жаңа жабдыққа ауыстырылды.Жұмыс тәртібінде.	2000,00
74	ССТV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	-	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ.Жаңа жабдыққа ауыстырылды.Жұмыс тәртібінде.	2000,00

75	Принтер HP Q 5911A LJ 1020 1200н/д 14:00	-	15.12.2012	Негізгі компоненттердің істен шығуы. Қосылмайды.	1 000,00
76	Printer/Scanner/Copier Canon i-Sensys MF4410 A-4	-	15.12.2012	Басқару түймелері басуға, қағаз кептелістеріне, тозған тісті дөңгелектерге және беру шығыршықтарына жауап бермейді	1 000,00
77	Телефон KX-TS2350 RU	-	28.10.2007	Станциядан жауап жоқ (қоңырау). Негізгі компоненттердің істен шығуы.	300,00
78	Ұсақтағыш	-	23.07.2018	Тісті тозуы. Жұмыс кезінде тоқтайды.	1 000,00
79	Ұсақтағыш	-	23.07.2018	Қозғалтқыштың дұрыс жұмыс істемеуі. Жұмыс кезінде тоқтап қалу және үзіліссіз өшіру.	1 000,00
80	Кресло	-	16.07.2014	Орындық сынған, арқалық тірегі сынған, орындықты реттеу жұмыс істемейді	250,00
81	Кеңсе креслосы	-	10.09.2015	Арқалық тіреуіш сынған. Газ лифті жұмыс істемейді.	250,00
82	Кеңсе креслосы	-	16.07.2014	Орындық сынған, арқалық тірегі сынған, орындықты реттеу жұмыс істемейді	250,00
83	Орындық	-	22.06.2015	Арқаның пластикалық негізі сынған, орындықтың төсеніші лас.	200,00