

*Объявление о реализации движимого имущества
(по обращениям юридических и физических лиц)*

АО «Единый накопительный пенсионный фонд», в лице Мангистауского областного филиала объявляет о реализации движимого имущества.

Срок приема обращений до **«08» декабря 2025г.**

Перечень имущества, с указанием марки/типа, года приобретения, сведений о годности к эксплуатации, цены реализации, представлены в Приложении.

Более подробную информацию можете получить по тел.: +7 (705) 443 9792.

Приложение

№	Наименование	Марка/ тип	Год приобретения	Сведения о годности к эксплуатации	Цена реализации, тенге
1.	ИБП	SVC V1200F	04.09.2013	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел вследствие долгой эксплуатаций.	500,00
2.	ИБП	SVC V1200F	04.09.2013	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел вследствие долгой эксплуатаций.	500,00
3.	ИБП	SVC V1200F	04.09.2013	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел вследствие долгой эксплуатаций.	500,00
4.	ИБП	SVC V1200F	04.09.2013	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел вследствие долгой эксплуатаций.	500,00
5.	ИБП	SVC V1200F	04.09.2013	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел вследствие долгой эксплуатаций.	500,00
6.	ИБП	SVC V1200F	04.09.2013	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел вследствие долгой эксплуатаций.	500,00

7.	ИБП	SVC V1200F	04.09.2013	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел вследствие долгой эксплуатаций.	500,00
8.	ИБП	SVC V1200F	29.11.2013	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел вследствие долгой эксплуатаций.	500,00
9.	ИБП	SVC V-1000-F	21.12.2015	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел вследствие долгой эксплуатаций.	500,00
10.	ИБП	SVC V-1000-F	21.12.2015	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел вследствие долгой эксплуатаций.	500,00
11.	ИБП	SVC V-1000-F	21.12.2015	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел вследствие долгой эксплуатаций.	500,00
12.	ИБП	SVC V-1000-F	21.12.2015	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел вследствие долгой эксплуатаций.	500,00
13.	ИБП	SVC V-1000-F	21.12.2015	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел вследствие долгой эксплуатаций.	500,00
14.	Монитор	AOC 20" LED E2050SN Black	20.10.2014	Поломки: произошло окисление контактных групп кнопок панели управления. Физические повреждения: отсутствуют. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	1000,00
15.	Монитор	LG/20M37A	09.11.2015	Поломки: обнаружено выгорание пикселей матрицы. Физические повреждения: отсутствуют. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	1000,00
16.	Системный блок	LogyCom 73411LC	27.10.2014	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел, не соответствует стандартам ВНД "СТАНДАРТ КОНФИГУРАЦИИ" аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ». Поддержка Windows 8.1 прекращена, компьютер под управлением Windows 8.1 больше не будет получать обновления для системы безопасности.	1000,00

17.	Системный блок	LogyCom 73411LC	27.10.2014	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Морально устарел, не соответствует стандартам ВИД "СТАНДАРТ КОНФИГУРАЦИИ аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ»" Поддержка Windows 8.1 прекращена, компьютер под управлением Windows 8.1 больше не будет получать обновления для системы безопасности.	1000,00
18.	Копировальный цифр. множительный аппарат	XEROX WCC118	01.10.2008	Поломки: Неработоспособность основных элементов копировального оборудования. Физические повреждения: отсутствуют. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации	1000,00
19.	Терминал передачи электронной информации- Источник бесперебойного питания		28.12.2016	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	1000,00
20.	Терминал передачи электронной информации- Картридер		28.12.2016	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	500,00
21.	Терминал передачи электронной информации- Монитор	Samsung 22"	28.12.2016	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации	1000,00
22.	Терминал передачи электронной информации- Принтер	Samsung	28.12.2016	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	5000,00
23.	Терминал передачи электронной информации- Системный блок		28.12.2016	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	5000,00
24.	Стол	СД 715 (яблоня)	27.12.2007	Поломки: Расшатывание конструкции стола, сломанные кромки. Физический износ. Ремонту не подлежит.	1000,00
25.	Тумба	СД 202 (яблоня)	27.12.2007	Поломки: Сломаны выдвижные полки, отсутствует ручка, сломаны направляющие полки. Физический износ, ремонту не подлежит	500,00
26.	Стол	СД 715 (яблоня)	27.12.2007	Поломки: Расшатывание конструкции стола. Физический износ. Ремонту не подлежит.	1000,00
27.	Тумба	СД 202 (яблоня)	27.12.2007	Поломки: Сломаны выдвижные полки, сломаны направляющие полки. Физический износ, ремонту не подлежит	500,00
28.	Шредер (Уничтожитель бумаги и дисков)		12.09.2018	Поломки: не режет бумагу, поломка шестеренок. Физические повреждения: отсутствуют. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	1000,00

29.	Факсимильный аппарат		07.07.2011	Поломки: выход из строя микрофона. Физические повреждения: отсутствует. Морально устарел вследствие долгой эксплуатации.	1000,00
30.	Сканер штрих-кодов	LS2208	30.11.2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Физические повреждения: отсутствуют. Механическое повреждение: отсутствуют.	500,00
31.	Сканер штрих-кодов	LS2208	30.11.2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Физические повреждения: отсутствуют. Механическое повреждение: отсутствуют.	500,00
32.	Сканер штрих-кодов	LS2208	30.11.2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Физические повреждения: отсутствуют. Механическое повреждение: отсутствуют.	500,00
33.	Сканер штрих-кодов	LS2208	30.11.2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Физические повреждения: отсутствуют. Механическое повреждение: отсутствуют.	500,00
34.	Сканер штрих-кодов	LS2208	30.11.2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Физические повреждения: отсутствуют. Механическое повреждение: отсутствуют.	500,00
35.	Сканер штрих-кодов	LS2208	30.11.2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Физические повреждения: отсутствуют. Механическое повреждение: отсутствуют.	500,00
36.	Сканер штрих-кодов	LS2208	30.11.2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Физические повреждения: отсутствуют. Механическое повреждение: отсутствуют.	500,00
37.	Сканер штрих-кодов	LS2208	30.11.2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Физические повреждения: отсутствуют. Механическое повреждение: отсутствуют.	500,00
38.	Сканер штрих-кодов	LS2208	30.11.2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Физические повреждения: отсутствуют. Механическое повреждение: отсутствуют.	500,00
39.	Сканер штрих-кодов	LS2208	30.11.2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Физические повреждения: отсутствуют. Механическое повреждение: отсутствуют.	500,00
40.	Кресло офисное		13.09.2018	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел - соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	250,00
41.	Кресло офисное		13.09.2018	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел - соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	250,00

42.	Кресло офисное		15.09.2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел - соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	250,00
43.	Кресло офисное		15.09.2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел - соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	250,00
44.	Кресло офисное		15.09.2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел - соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	250,00
45.	Кресло офисное		15.09.2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел - соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	250,00
46.	Мобильная тумба		23.10.2015	Сломаны шкафы, выдвижные ролики сломаны, ремонту не подлежит	500,00
47.	Табурет (Скамья)		13.09.2018	Нарушена обивка спинки и сиденья скамьи. Ремонт не целесообразен. Скамья подлежит списанию	900,00
48.	Мобильная тумба		23.12.2016	Сломаны шкафы, выдвижные ролики сломаны, ремонту не подлежит	500,00
49.	Кресло офисное		13.09.2018	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел - соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	250,00
50.	Вентилятор		10.07.2014	Вентилятор неисправен: сломана опорная ножка, в результате чего устройство не может устойчиво размещаться и эксплуатироваться по назначению. Также вентилятор не включается, повреждён внутренний механизм.	800,00
51.	Кресло офисное		15.09.2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел - соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	250,00
52.	Кресло офисное		15.09.2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел - соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	250,00
53.	Кресло		29.06.2010	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел - соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	250,00
54.	Мобильная тумба		23.10.2015	Сломаны шкафы, выдвижные ролики сломаны, ремонту не подлежит	500,00
55.	Стул		26.06.2015	Нарушена обивка спинки и сиденья стула. Ремонт не целесообразен. Данный скамья подлежит списанию	800,00
56.	Стул		13.09.2018	Нарушена обивка спинки и сиденья стула. Ремонт не целесообразен. Данный скамья подлежит списанию	800,00

57.	Стул		13.09.2018	Нарушена обивка спинки и сиденья стула. Ремонт не целесообразен. Данный скамья подлежит списанию	800,00
58.	Скамья 4-х местная		26.06.2015	Нарушена обивка спинки и сидении скамьи, сломаны крепления спинки скамьи. Ремонт не целесообразен.	900,00
59.	Мобильная тумба		23.12.2016	Сломаны шкафы, выдвижные ролики сломаны, ремонту не подлежит	500,00
60.	Стол офисный		31.12.2013	Стол повреждён: выявлена поломка/расшатано крепление ножки трещина на столешнице.	1000,00
61.	Стул		26.06.2015	Нарушена обивка спинки и сиденья стула. Ремонт не целесообразен.	800,00
62.	Кресло офисное		15.09.2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел- соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	250,00
63.	Кресло офисное		15.09.2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел - соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	250,00
64.	Стул		13.09.2018	Нарушена обивка спинки и сиденья стула. Ремонт не целесообразен.	800,00
65.	Стул		26.06.2015	Нарушена обивка спинки и сиденья стула. Ремонт не целесообразен.	800,00
66.	Кресло офисное		15.09.2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел - соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	250,00
67.	Стул офисный		31.12.2013	Нарушена обивка спинки и сиденья стула. Ремонт не целесообразен.	800,00
68.	Стул офисный		31.12.2013	Нарушена обивка спинки и сиденья стула. Ремонт не целесообразен.	800,00