

**Жылжымалы мүлікті сату туралы хабарландыру
(заңды және жеке тұлғалардың өтініштері бойынша)**

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Маңғыстау облыстық филиалы арқылы мүліктің сатылатыны туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі **2025 жылғы 08 желтоқсанға** дейін.

Мүліктің маркасы/типі, сатып алынған жылы, пайдалануға жарамдылығы туралы мәліметтер, сату бағасы көрсетілген тізбесі Қосымшада берілген.

Толық ақпаратты +7 (705) 443 9792 телефон арқылы алуға болады.

Қосымша

№	Аты	Марка/ түр	Сатып алу жылы	Қызмет көрсету мүмкіндігі туралы ақпарат	Сату бағасы, теңге
1.	ИБП	SVC V1200F	04.09.2013	Ақаулар: электролиттік конденсаторлардың кебуі, басқару және коректендіру блоктарының жұмысында ақаулар тудыруы. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ уақыт пайдаланғандықтан ескірген	500,00
2.	ИБП	SVC V1200F	04.09.2013	Ақаулар: электролиттік конденсаторлардың кебуі, басқару және коректендіру блоктарының жұмысында ақаулар тудыруы. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ уақыт пайдаланғандықтан ескірген	500,00
3.	ИБП	SVC V1200F	04.09.2013	Ақаулар: электролиттік конденсаторлардың кебуі, басқару және коректендіру блоктарының жұмысында ақаулар тудыруы. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ уақыт пайдаланғандықтан ескірген	500,00
4.	ИБП	SVC V1200F	04.09.2013	Ақаулар: электролиттік конденсаторлардың кебуі, басқару және коректендіру блоктарының жұмысында ақаулар тудыруы. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ уақыт пайдаланғандықтан ескірген	500,00
5.	ИБП	SVC V1200F	04.09.2013	Ақаулар: электролиттік конденсаторлардың кебуі, басқару және коректендіру блоктарының жұмысында ақаулар тудыруы. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ уақыт пайдаланғандықтан ескірген	500,00

6.	ИБП	SVC V1200F	04.09.2013	Ақаулар: электролиттік конденсаторлардың кебуі, басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында ақаулар тудыруы. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ уақыт пайдаланғандықтан ескірген	500,00
7.	ИБП	SVC V1200F	04.09.2013	Ақаулар: электролиттік конденсаторлардың кебуі, басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында ақаулар тудыруы. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ уақыт пайдаланғандықтан ескірген	500,00
8.	ИБП	SVC V1200F	29.11.2013	Ақаулар: электролиттік конденсаторлардың кебуі, басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында ақаулар тудыруы. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ уақыт пайдаланғандықтан ескірген	500,00
9.	ИБП	SVC V- 1000-F	21.12.2015	Ақаулар: электролиттік конденсаторлардың кебуі, басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында ақаулар тудыруы. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ уақыт пайдаланғандықтан ескірген	500,00
10.	ИБП	SVC V- 1000-F	21.12.2015	Ақаулар: электролиттік конденсаторлардың кебуі, басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында ақаулар тудыруы. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ уақыт пайдаланғандықтан ескірген	500,00
11.	ИБП	SVC V- 1000-F	21.12.2015	Ақаулар: электролиттік конденсаторлардың кебуі, басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында ақаулар тудыруы. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ уақыт пайдаланғандықтан ескірген	500,00
12.	ИБП	SVC V- 1000-F	21.12.2015	Ақаулар: электролиттік конденсаторлардың кебуі, басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында ақаулар тудыруы. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ уақыт пайдаланғандықтан ескірген	500,00
13.	ИБП	SVC V- 1000-F	21.12.2015	Ақаулар: электролиттік конденсаторлардың кебуі, басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында ақаулар тудыруы. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ уақыт пайдаланғандықтан ескірген	500,00
14.	Монитор	AOC 20" LED E2050SN Black	20.10.2014	Ақаулар: басқару панеліндегі түймелердегі контакт топтары тотыққан. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан моральдық және техникалық тозу.	1000,00
15.	Монитор	LG/20M37A	09.11.2015	Ақаулар: басқару панеліндегі түймелердегі контакт топтары тотыққан. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан моральдық және техникалық тозу.	1000,00

16.	Системный блок	LogyCom 73411LC	27.10.2014	Ақаулары жоқ. Физикалық зақымдануы жоқ. Ескірген, «БЖЗҚ» АҚ есептеу техникасының аппараттық-бағдарламалық құралдарының КОНФИГУРАЦИЯЛЫҚ СТАНДАРТЫ» стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 8.1 қолдауы аяқталған. Windows 8.1 жүйесі бар компьютер енді қауіпсіздік жаңартуларын қолданыла алмайды.	1000,00
17.	Системный блок	LogyCom 73411LC	27.10.2014	Ақаулары жоқ. Физикалық зақымдануы жоқ. Ескірген, «БЖЗҚ» АҚ есептеу техникасының аппараттық-бағдарламалық құралдарының КОНФИГУРАЦИЯЛЫҚ СТАНДАРТЫ» стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 8.1 қолдауы аяқталған. Windows 8.1 жүйесі бар компьютер енді қауіпсіздік жаңартуларын қолданыла алмайды.	1000,00
18.	Көшірме машинасы	XEROX WCC118	01.10.2008	Ақаулар: Көшірме жабдығының негізгі бөліктерінің істен шығуы. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан моральдық және техникалық тозу.	1000,00
19.	Электрондық ақпаратты беру терминалы – үзіліссіз қуат көзі		28.12.2016	Бұзылулар: жоқ. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан моральдық және техникалық тозған.	1000,00
20.	Электрондық ақпаратты беру терминалы - Картридер		28.12.2016	Бұзылулар: жоқ. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан моральдық және техникалық тозған.	500,00
21.	Электрондық ақпаратты беру терминалы -Монитор	Samsung 22”	28.12.2016	Бұзылулар: жоқ. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан моральдық және техникалық тозған.	1000,00
22.	Электрондық ақпаратты беру терминалы - Принтер	Samsung	28.12.2016	Бұзылулар: жоқ. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан моральдық және техникалық тозған.	5000,00
23.	Электрондық ақпаратты беру терминалы - Системный блок		28.12.2016	Бұзылулар: жоқ. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан моральдық және техникалық тозған.	5000,00
24.	Стол	СД 715 (яблоня)	27.12.2007	Зақым: үстел құрылымы босаған, сынған жиектер бар. Физикалық тозған. Жөндеу мүмкін емес.	1000,00
25.	Тумба	СД 202 (яблоня)	27.12.2007	Зақым: тартылатын сөрелер сынған, тұтқасы жоқ, сөре бағыттағыштары сынған. Физикалық тозған, жөндеуге жатпайды.	500,00
26.	Стол	СД 715 (яблоня)	27.12.2007	Зақым: үстел құрылымы босаған, сынған жиектер бар. Физикалық тозған. Жөндеу мүмкін емес.	1000,00
27.	Тумба	СД 202 (яблоня)	27.12.2007	Зақым: тартылатын сөрелер сынған, тұтқасы жоқ, сөре бағыттағыштары сынған. Физикалық тозған, жөндеуге жатпайды.	500,00

28.	Шредер (Диск және қағаз жойғыш)		12.09.2018	Ақаулықтары: қағаз кесілмейді, тісті доңғалақтар сынған. Физикалық зақымдану: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан моральдық және техникалық тозу.	1000,00
29.	Факсимильный аппарат		07.07.2011	Микрофонда ақаулары бар. Физикалық зақымдануы жоқ. Ұзақ уақыт пайдаланғандықтан ескірген.	1000,00
30.	Штрих-код сканері	LS2208	30.11.2016	Ақаулар: Сканер штрих-кодты оқымайды. Физикалық зақымдану: жоқ. Механикалық зақымдану: жоқ.	500,00
31.	Штрих-код сканері	LS2208	30.11.2016	Ақаулар: Сканер штрих-кодты оқымайды. Физикалық зақымдану: жоқ. Механикалық зақымдану: жоқ.	500,00
32.	Штрих-код сканері	LS2208	30.11.2016	Ақаулар: Сканер штрих-кодты оқымайды. Физикалық зақымдану: жоқ. Механикалық зақымдану: жоқ.	500,00
33.	Штрих-код сканері	LS2208	30.11.2016	Ақаулар: Сканер штрих-кодты оқымайды. Физикалық зақымдану: жоқ. Механикалық зақымдану: жоқ.	500,00
34.	Штрих-код сканері	LS2208	30.11.2016	Ақаулар: Сканер штрих-кодты оқымайды. Физикалық зақымдану: жоқ. Механикалық зақымдану: жоқ.	500,00
35.	Штрих-код сканері	LS2208	30.11.2016	Ақаулар: Сканер штрих-кодты оқымайды. Физикалық зақымдану: жоқ. Механикалық зақымдану: жоқ.	500,00
36.	Штрих-код сканері	LS2208	30.11.2016	Ақаулар: Сканер штрих-кодты оқымайды. Физикалық зақымдану: жоқ. Механикалық зақымдану: жоқ.	500,00
37.	Штрих-код сканері	LS2208	30.11.2016	Ақаулар: Сканер штрих-кодты оқымайды. Физикалық зақымдану: жоқ. Механикалық зақымдану: жоқ.	500,00
38.	Штрих-код сканері	LS2208	30.11.2016	Ақаулар: Сканер штрих-кодты оқымайды. Физикалық зақымдану: жоқ. Механикалық зақымдану: жоқ.	500,00
39.	Штрих-код сканері	LS2208	30.11.2016	Ақаулар: Сканер штрих-кодты оқымайды. Физикалық зақымдану: жоқ. Механикалық зақымдану: жоқ.	500,00
40.	Кеңсе креслосы		13.09.2018	Арқа тірегі сынған. Газлифт штангасын оператор креслосының негізіне қосатын жинақ бұзылған. Жөндеуге келмейді.	250,00
41.	Кеңсе креслосы		13.09.2018	Арқа тірегі сынған. Газлифт штангасын оператор креслосының негізіне қосатын жинақ бұзылған. Жөндеуге келмейді.	250,00
42.	Кеңсе креслосы		15.09.2015	Арқа тірегі сынған. Газлифт штангасын оператор креслосының негізіне қосатын жинақ бұзылған. Жөндеуге келмейді.	250,00
43.	Кеңсе креслосы		15.09.2015	Арқа тірегі сынған. Газлифт штангасын оператор креслосының негізіне қосатын жинақ бұзылған. Жөндеуге келмейді.	250,00

44.	Кеңсе креслосы		15.09.2015	Арқа тірегі сынған. Газлифт штангасын оператор креслосының негізіне қосатын жинақ бұзылған. Жөндеуге келмейді.	250,00
45.	Кеңсе креслосы		15.09.2015	Арқа тірегі сынған. Газлифт штангасын оператор креслосының негізіне қосатын жинақ бұзылған. Жөндеуге келмейді.	250,00
46.	Жылжымалы тумба		23.10.2015	Зақым: тартылатын сөрелер сынған, тұтқасы жоқ, сөре бағыттағыштары сынған. Физикалық тозған, жөндеуге жатпайды.	500,00
47.	Табурет (Скамья)		13.09.2018	Орындықтың артқы жағындағы және отырғышындағы қаптау зақымдалған. Жөндеу мүмкін емес. Орындық есептен шығаруға жатады.	900,00
48.	Жылжымалы тумба		23.12.2016	Зақым: тартылатын сөрелер сынған, тұтқасы жоқ, сөре бағыттағыштары сынған. Физикалық тозған, жөндеуге жатпайды.	500,00
49.	Кеңсе креслосы		13.09.2018	Арқа тірегі сынған. Газлифт штангасын оператор креслосының негізіне қосатын жинақ бұзылған. Жөндеуге келмейді.	250,00
50.	Вентилятор		10.07.2014	Желдеткіштің ақауы: тірек табаны сынған, бұл құрылғының тұруына немесе дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Желдеткіш те қосылмайды, ішкі механизмі зақымдалған.	800,00
51.	Кеңсе креслосы		15.09.2015	Арқа тірегі сынған. Газлифт штангасын оператор креслосының негізіне қосатын жинақ бұзылған. Жөндеуге келмейді.	250,00
52.	Кеңсе креслосы		15.09.2015	Арқа тірегі сынған. Газлифт штангасын оператор креслосының негізіне қосатын жинақ бұзылған. Жөндеуге келмейді.	250,00
53.	Кресло		29.06.2010	Арқа тірегі сынған. Газлифт штангасын оператор креслосының негізіне қосатын жинақ бұзылған. Жөндеуге келмейді.	250,00
54.	Жылжымалы тумба		23.10.2015	Зақым: тартылатын сөрелер сынған, тұтқасы жоқ, сөре бағыттағыштары сынған. Физикалық тозған, жөндеуге жатпайды.	500,00
55.	Орындық		26.06.2015	Орындықтың артқы жағындағы және отырғышындағы қаптау зақымдалған. Жөндеу мүмкін емес.	800,00
56.	Орындық		13.09.2018	Орындықтың артқы жағындағы және отырғышындағы қаптау зақымдалған. Жөндеу мүмкін емес.	800,00

57.	Орындық		13.09.2018	Орындықтың артқы жағындағы және отырғышындағы қаптау зақымдалған. Жөндеу мүмкін емес.	800,00
58.	4 орынды орындық		26.06.2015	Орындықтың артқы жағындағы және отырғышындағы қаптау зақымдалған. Жөндеу мүмкін емес.	900,00
59.	Жылжымалы тумба		23.12.2016	Зақым: тартылатын сөрелер сынған, тұтқасы жоқ, сөре бағыттағыштары сынған. Физикалық тозған, жөндеуге жатпайды.	500,00
60.	Кеңсе орындығы		31.12.2013	Зақым: үстел құрылымы босаған, сынған жиектер бар. Физикалық тозған. Жөндеу мүмкін емес.	1000,00
61.	Орындық		26.06.2015	Орындықтың артқы жағындағы және отырғышындағы қаптау зақымдалған. Жөндеу мүмкін емес.	800,00
62.	Кеңсе креслосы		15.09.2015	Арқа тірегі сынған. Газлифт штангасын оператор креслосының негізіне қосатын жинақ бұзылған. Жөндеуге келмейді.	250,00
63.	Кеңсе креслосы		15.09.2015	Арқа тірегі сынған. Газлифт штангасын оператор креслосының негізіне қосатын жинақ бұзылған. Жөндеуге келмейді.	250,00
64.	Орындық		13.09.2018	Орындықтың артқы жағындағы және отырғышындағы қаптау зақымдалған. Жөндеу мүмкін емес.	800,00
65.	Орындық		26.06.2015	Орындықтың артқы жағындағы және отырғышындағы қаптау зақымдалған. Жөндеу мүмкін емес.	800,00
66.	Кеңсе креслосы		15.09.2015	Арқа тірегі сынған. Газлифт штангасын оператор креслосының негізіне қосатын жинақ бұзылған. Жөндеуге келмейді.	250,00
67.	Кеңсе орындығы		31.12.2013	Орындықтың артқы жағындағы және отырғышындағы қаптау зақымдалған. Жөндеу мүмкін емес.	800,00
68.	Кеңсе орындығы		31.12.2013	Орындықтың артқы жағындағы және отырғышындағы қаптау зақымдалған. Жөндеу мүмкін емес.	800,00