

№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость, в тенге	Описание состояния	Фото/Примечание
1.	Системный блок 80054LC	15.09.2016	8-0008887	181 994.40	0,00	<p><i>Вышел из строя BIOS материнской платы (замыкание северного моста материнской платы). Не запускается процессор. Согласно пункта 17 главы 3 Правила о выбытии и списании с баланса, внесистемного учета АО «ЕНПФ» объектов основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости, товарно-материальных ценностей (запасов) и дебиторской задолженности №69 от 29.12.2017 года, объекты ОС, НМА, ТМЦ(З) подлежат выбытию из эксплуатации и списанию с баланса, внесистемного учета в случае: п.п. 1 – морального износа (низкие технические характеристики в сравнении с новейшими типами оборудования, устаревшая версия программного обеспечения, другое); п.п. 3 – отсутствия потребности в их эксплуатации; Большой</i></p>	

						срок эксплуатации, морально устарел.	
2.	Системный блок 80054LC	15.09.2016	8-0008888	181 994.40	0,00	<p>Вышел из строя BIOS материнской платы (замыкание северного моста материнской платы). Не запускается процессор. Согласно пункта 17 главы 3 Правила о выбытии и списании с баланса, внесистемного учета АО «ЕНПФ» объектов основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости, товарно-материальных ценностей (запасов) и дебиторской задолженности №69 от 29.12.2017 года, объекты ОС, НМА, ТМЦ(3) подлежат выбытию из эксплуатации и списанию с баланса, внесистемного учета в случае: п.п. 1 – морального износа (низкие технические характеристики в сравнении с новейшими типами оборудования, устаревшая версия программного обеспечения, другое); п.п. 3 – отсутствия потребности в их эксплуатации; Большой срок эксплуатации, морально устарел. Отсутствует необходимость в использовании.</p>	

3.	Системный блок 80054LC	15.09.2016	8-0008891	181 994.40	0,00	<p>Вышел из строя BIOS материнской платы (замыкание северного моста материнской платы). Не запускается процессор. Согласно пункта 17 главы 3 Правила о выбытии и списании с баланса, внесистемного учета АО «ЕНПФ» объектов основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости, товарно-материальных ценностей (запасов) и дебиторской задолженности №69 от 29.12.2017 года, объекты ОС, НМА, ТМЦ(3) подлежат выбытию из эксплуатации и списанию с баланса, внесистемного учета в случае: п.п. 1 – морального износа (низкие технические характеристики в сравнении с новейшими типами оборудования, устаревшая версия программного обеспечения, другое); п.п. 3 – отсутствия потребности в их эксплуатации; Большой срок эксплуатации, морально устарел. Отсутствует необходимость в использовании.</p>	
----	------------------------	------------	-----------	------------	------	---	--

4.	Системный блок 80054LC	15.09.2016	8-0008892	181 994.40	0,00	<p>Вышел из строя BIOS материнской платы (замыкание северного моста материнской платы). Не запускается процессор. Согласно пункта 17 главы 3 Правила о выбытии и списании с баланса, внесистемного учета АО «ЕНПФ» объектов основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости, товарно-материальных ценностей (запасов) и дебиторской задолженности №69 от 29.12.2017 года, объекты ОС, НМА, ТМЦ(3) подлежат выбытию из эксплуатации и списанию с баланса, внесистемного учета в случае: п.п. 1 – морального износа (низкие технические характеристики в сравнении с новейшими типами оборудования, устаревшая версия программного обеспечения, другое); п.п. 3 – отсутствия потребности в их эксплуатации; Большой срок эксплуатации, морально устарел. Отсутствует необходимость в использовании.</p>	
----	------------------------	------------	-----------	------------	------	---	--

5.	Системный блок AR-Lan Network 05 в комплекте с клавиатурой и мышью	31.12.2017	8-0012201	190 400.00	0,00	<i>Вышел из строя встроенная видеокарта материнского платы. Не запускается процессор. Согласно пункта 17 главы 3 Правила о выбытии и списании с баланса, внесистемного учета АО «ЕНПФ» объектов основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости, товарно-материальных ценностей (запасов) и дебиторской задолженности №69 от 29.12.2017 года, объекты ОС, НМА, ТМЦ(3) подлежат выбытию из эксплуатации и списанию с баланса, внесистемного учета в случае: п.п. 1 – морального износа (низкие технические характеристики в сравнении с новейшими типами оборудования, устаревшая версия программного обеспечения, другое); п.п. 3 – отсутствия потребности в их эксплуатации; Большой срок эксплуатации, морально устарел. Отсутствует необходимость в использовании.</i>	
----	--	------------	-----------	------------	------	---	--

6.	<p>Системный блок AR-Lan Network 05 в комплекте с клавиатурой и мышью</p>	31.12.2017	8-0012204	190 400.00	0,00	<p><i>Вышел из строя BIOS материнской платы (механические повреждения элементов). Не запускается процессор. Согласно пункта 17 главы 3 Правила о выбытии и списании с баланса, внесистемного учета АО «ЕНПФ» объектов основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости, товарно-материальных ценностей (запасов) и дебиторской задолженности №69 от 29.12.2017 года, объекты ОС, НМА, ТМЦ(3) подлежат выбытию из эксплуатации и списанию с баланса, внесистемного учета в случае: п.п. 1 – морального износа (низкие технические характеристики в сравнении с новейшими типами оборудования, устаревшая версия программного обеспечения, другое); п.п. 3 – отсутствия потребности в их эксплуатации; Большой срок эксплуатации, морально устарел. Отсутствует необходимость в использовании.</i></p>	
----	---	------------	-----------	------------	------	---	---

7.	Системный блок AR-Lan Network 05 в комплекте с клавиатурой и мышью	31.12.2017	8-0012208	190 400.00	0,00	<p>Вышел из строя BIOS материнской платы (механические повреждения элементов). Не запускается процессор. Согласно пункта 17 главы 3 Правила о выбытии и списании с баланса, внесистемного учета АО «ЕНПФ» объектов основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости, товарно-материальных ценностей (запасов) и дебиторской задолженности №69 от 29.12.2017 года, объекты ОС, НМА, ТМЦ(3) подлежат выбытию из эксплуатации и списанию с баланса, внесистемного учета в случае: п.п. 1 – морального износа (низкие технические характеристики в сравнении с новейшими типами оборудования, устаревшая версия программного обеспечения, другое); п.п. 3 – отсутствия потребности в их эксплуатации; Большой срок эксплуатации, морально устарел. Отсутствует необходимость в использовании.</p>	
----	--	------------	-----------	------------	------	--	--

8.	ПК для удаленного мониторинга, в том числе ПО для удаленного мониторинга в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2016	8-0010017	230 030.08	0,00	<p>Вышел из строя BIOS материнской платы (замыкание контролеров материнской платы). Не запускается процессор. Согласно пункта 17 главы 3 Правила о выбытии и списании с баланса, внесистемного учета АО «ЕНПФ» объектов основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости, товарно-материальных ценностей (запасов) и дебиторской задолженности №69 от 29.12.2017 года, объекты ОС, НМА, ТМЦ(3) подлежат выбытию из эксплуатации и списанию с баланса, внесистемного учета в случае: п.п. 1 – морального износа (низкие технические характеристики в сравнении с новейшими типами оборудования, устаревшая версия программного обеспечения, другое); п.п. 3 – отсутствия потребности в их эксплуатации; Большой срок эксплуатации, морально устарел. Отсутствует необходимость в использовании.</p>	
----	--	------------	-----------	------------	------	---	--

9.	Системный блок LogyCom 70578LC	31.12.2013	8-0003641	90 000.00	0,00	<p><i>Вышел из строя BIOS материнской платы (замыкание на поверхности имеются нечитаемые сектора материнского платы). Не запускается процессор. Согласно пункта 17 главы 3 Правила о выбытии и списании с баланса, внесистемного учета АО «ЕНПФ» объектов основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости, товарно-материальных ценностей (запасов) и дебиторской задолженности №69 от 29.12.2017 года, объекты ОС, НМА, ТМЦ(З) подлежат выбытию из эксплуатации и списанию с баланса, внесистемного учета в случае: п.п. 1 – морального износа (низкие технические характеристики в сравнении с новейшими типами оборудования, устаревшая версия программного обеспечения, другое); п.п. 3 – отсутствия потребности в их эксплуатации; Большой срок эксплуатации, морально устарел. Отсутствует необходимость в использовании.</i></p>	
----	-----------------------------------	------------	-----------	-----------	------	---	--

10.	Монитор LCD 21" в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2016	8-0009991	61 663.84	0,00	<i>Вышел из строя блок питания вследствие скачков напряжения. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</i>	
11.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005577	18 098.00	0,00	<i>Вышел из строя блок питания вследствие скачков напряжения. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</i>	
12.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005576	18 098.00	0,00	<i>Вышел из строя блок питания вследствие скачков напряжения. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</i>	

13.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005563	18 098.00	0,00	Вышел из строя матричная плата из-за скачков напряжения. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
14.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005574	18 098.00	0,00	Вышел из строя лампы подсветки вследствие скачков напряжения. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
15.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005568	18 098.00	0,00	Вышел из строя лампы подсветки вследствие скачков напряжения. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства	

16.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005578	18 098.00	0,00	<i>Вышел из строя матричная плата из-за скачков напряжения. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</i>	
17.	Монитор LG LED 20EN33SS	31.12.2013	8-0001883	19 760.00	0,00	<i>Вышел из строя блок питания вследствие скачков напряжения. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</i>	
18.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005579	18 098.00	0,00	<i>Вышел из строя блок питания вследствие скачков напряжения. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</i>	

19.	МФУ Sharp AL-1035-WH(Портативное)	30.12.2015	8-0008092	132 438.88	0,00	<i>Вышел из строя блок питания в результате механического износа подвижных частей головки. Физически и морально устарел. Комплектующие для данной модели сняты с производства. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию.</i>	
20.	МФУ Sharp AL-1035-WH(Портативное)	30.12.2015	8-0008093	132 438.88	0,00	<i>Вышел из строя блок питания в результате механического износа подвижных частей головки. Физически и морально устарел. Комплектующие для данной модели сняты с производства. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию.</i>	
21.	ИБП SVC V-650-F Black	20.10.2014	8-0004300	8 208.00	0,00	<i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации. Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	

22.	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0002149	12 825.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	
23.	ИБП SVC V-1000-F	28.12.2015	8-0007636	21 505.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	

24.	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0003252	12825.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	
25.	ИБП SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005230	8 208.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	

26.	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0002142	12 825.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	
27.	ИБП SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005215	8 208.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	

28.	ИБП SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005240	8 208.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	
29.	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0002134	12 825.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	

30.	ИБП SVC V1200F 31.12.2013 8-0003250 12 825.00 0,00 <p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации. Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	
31.	ИБП SVC V-1000-F 28.12.2015 8-0007624 21 505.00 0,00 <p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации. Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	

32.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014006	31 001.60	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	
33.	ИБП SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005224	8 208.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	

34.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014013	31 001.60	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	
35.	ИБП SVC V-650-F Black	20.10.2014	8-0004299	8 208.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	


36.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014008	31 001.60	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	
37.	ИБП SVC V-1000-F	28.12.2015	8-0007623	21 505.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	

38.	ИБП SVC V-1000-F	28.12.2015	8-0007633	21 505.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	
39.	ИБП SVC V-1000-F	28.12.2015	8-0007635	21 505.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	


40.	ИБП SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005232	8 208.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя аккумуляторная батарея и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	
41.	Факсимильный аппарат	11.06.2013	900-928	22643.00		<p><i>В объекте вышли из строя блок питания и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации. Замена детали нецелесообразна в связи с превышением стоимости самого оборудования.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	


42.	Блок управления оборудованием в операционном зале(локальный сервер).Модель - "Mini PC Q 100 super mi	08.12.2014	8-0006238	73 875.00	0,00	Вышел из строя BIOS материнской платы (замыкание северного моста материнской платы). Не запускается процессор. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.	
43.	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009202	199 920.00	0,00	Вышел из строя встроенная видеокарта материнской платы. Не запускается процессор. Большой срок эксплуатации, морально устарел. Отсутствует необходимость в использовании.	
44.	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009204	199 920.00	0,00	Вышел из строя BIOS материнской платы (механические повреждения элементов). Не запускается процессор. Большой срок эксплуатации, морально устарел. Отсутствует необходимость в использовании.	

45.	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009205	199 920.00	0,00	<i>Вышел из строя BIOS материнской платы (механические повреждения элементов). Не запускается процессор. Большой срок эксплуатации, морально устарел. Отсутствует необходимость в использовании.</i>	
46.	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009206	199 920.00	0,00	<i>Вышел из строя BIOS материнской платы (механические повреждения элементов). Не запускается процессор. Большой срок эксплуатации, морально устарел. Отсутствует необходимость в использовании.</i>	
47.	IP шлюзы г.Кызылорда	31.12.2013	007838	176 500.00	0,00	<i>Периодические сбои в работе телекоммуникационного оборудования, а также его внезапное полное отключение. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	

48.	<p>FXO шлюз 1 портовый Grandstream HandyTone 503</p> <p>18.10.2018 8-0013364 26 208.00 0,00</p> <p><i>В объекте вышли из строя блок питания и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации. Замена детали нецелесообразна в связи с превышением стоимости самого оборудования. Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	
49.	<p>GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW4104</p> <p>10.11.2017 8-0011102 59 869.60 0,00</p> <p><i>В объекте вышли из строя блок питания и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации. Замена детали нецелесообразна в связи с превышением стоимости самого оборудования. Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное</i></p>	

						оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.	
50.	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009317	22 176.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя блок питания и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации. Замена детали нецелесообразна в связи с превышением стоимости самого оборудования.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i></p>	
51.	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009316	22 176.00	0,00	<p><i>В объекте вышли из строя блок питания и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации. Замена детали нецелесообразна в связи с превышением стоимости самого оборудования.</i></p> <p><i>Комплектующие оборудования и детали так</i></p>	

						<i>же имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
52.	Коммутатор сетевой(Switch) D-link DES-1024C/A1A	31.10.2016	8-0009550	18 586.40	0,00	<i>В объекте вышли из строя блок питания и кнопки запуска вследствие долговременной эксплуатации. Замена детали нецелесообразна в связи с превышением стоимости самого оборудования.</i> <i>Комплектующие оборудования и детали также имеют существенный износ. Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	

53.	Картридер	22.06.2018	9-0015669	4235,84		<i>В объекте вышли из строя контроллер вследствие долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
54.	Картридер	22.06.2018	9-0015670	4235,84		<i>В объекте вышли из строя контроллер вследствие долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
55.	Картридер	22.06.2018	9-0015676	4235,84		<i>В объекте вышли из строя контроллер вследствие долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	

56.	Картридер	22.06.2018	9-0015678	4235,84		<i>В объекте вышли из строя контроллер вследствие долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
57.	Картридер	22.06.2018	9-0015680	4235,84		<i>В объекте вышли из строя контроллер вследствие долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
58.	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0011118	11536.00		<i>В объекте вышли из строя лазерного механизма долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	

59.	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0011120	11536.00		<i>В объекте вышли из строя лазерного механизма долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
60.	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0011124	11536.00		<i>В объекте вышли из строя лазерного механизма долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
61.	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0011127	11536.00		<i>В объекте вышли из строя лазерного механизма долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	

62.	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0011130	11536.00	<i>В объекте вышли из строя лазерного механизма долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
63.	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0011132	11536.00	<i>В объекте вышли из строя лазерного механизма долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
64.	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0011134	11536.00	<i>В объекте вышли из строя лазерного механизма долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	

65.	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0011136	11536.00		<i>В объекте вышли из строя лазерного механизма долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
66.	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0011138	11536.00		<i>В объекте вышли из строя лазерного механизма долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
67.	Табло оператора.Модель- "DW01R/G/B DW01R.DW01G DW01B	08.12.2014	8-0006245	27 000.00	0,00	<i>В объекте вышли из строя дисплея экрана и плохой контакт в шлейфе долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	

68.	Табло оператора.Модель- "DW01R/G/B DW01R.DW01G DW01B	08.12.2014	8-0006250	27 000.00	0,00	<i>В объекте вышли из строя дисплей экрана и плохой контакт в шлейфе долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
69.	Табло оператора	30.12.2015	8-0008187	16 800.00	0,00	<i>В объекте вышли из строя дисплей экрана и плохой контакт в шлейфе долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
70.	Табло оператора	30.12.2015	8-0008189	16 800.00	0,00	<i>В объекте вышли из строя дисплей экрана и плохой контакт в шлейфе долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	

71.	Табло оператора.Модель- "DW01R/G/B DW01R.DW01G DW01B	08.12.2014	8-0006244	27 000.00	0,00	<i>В объекте вышли из строя дисплея экрана и плохой контакт в шлейфе долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
72.	Табло оператора	30.12.2016	8-0010343	45 696.00	0,00	<i>В объекте вышли из строя дисплея экрана и плохой контакт в шлейфе долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
73.	Табло оператора	30.12.2016	8-0010347	45 696.00	0,00	<i>В объекте вышли из строя дисплея экрана и плохой контакт в шлейфе долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	

74.	Табло оператора	30.12.2016	8-0010344	45 696.00	0,00	<i>В объекте вышли из строя дисплея экрана и плохой контакт в шлейфе долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
75.	Табло оператора	30.12.2016	8-0008188	16 800.00	0,00	<i>В объекте вышли из строя дисплея экрана и плохой контакт в шлейфе долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	
76.	Табло оператора	30.12.2016	8-0010345	45 696.00	0,00	<i>В объекте вышли из строя дисплея экрана и плохой контакт в шлейфе долговременной эксплуатации Ремонт нецелесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел.</i>	