

Приложение 7

**к Правилам о выбытии и списании с баланса, внесистемного учёта
АО «ЕНПФ» объектов основных средств, нематериальных активов,
инвестиционной недвижимости, товарно-материальных ценностей (запасов),
затрат по незавершенной разработке в области информационных технологий,
затрат на проектно-изыскательские работы по неосуществленной разработке
в области информационных технологий и дебиторской задолженности,
утверждённым протоколом Правления № 40 от «30» июня 2026 г.**

Объявление о реализации движимого имущества

(по обращениям юридических и физических лиц)

АО «Единый накопительный пенсионный фонд», в лице Актюбинского областного филиала объявляет о реализации движимого имущества.

Срок приема обращений до 18-00ч. «12» октября 2026г. на электронный адрес aktobe@enpf.kz

Перечень имущества, с указанием марки/типа, года приобретения, сведений о годности к эксплуатации, цены реализации, представлены в Приложении.

Более подробную информацию можете получить по тел.: +7 (776) 129-62-80.

Приложение

№	Наименование	Марка/тип	Год приобретения	Сведения о годности к эксплуатации	Цена реализации, тенге
1.	ИБП (UPS 1200 VA) в комплекте системы видеонаблюдения	ИБП (UPS 1200 VA) в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2016	Устройство не обеспечивает необходимую мощность и время автономной работы, требуемые для защиты текущего оборудования. Частые сбои, снижение эффективности	300,00

				защиты, необходимость постоянного контроля делают дальнейшую эксплуатацию нецелесообразной.	
2.	ИБП (UPS 1200 VA) в комплекте системы видеонаблюдения	ИБП (UPS 1200 VA) в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2016	Устройство не обеспечивает необходимую мощность и время автономной работы, требуемые для защиты текущего оборудования. Частые сбои, снижение эффективности защиты, необходимость постоянного контроля делают дальнейшую эксплуатацию нецелесообразной.	300,00
3.	ИБП для серверного оборудования филиалов Ippon Smart Winner 1500	ИБП для серверного оборудования филиалов Ippon Smart Winner 1500	27.11.2017	Морально и физически устарел. Устройство не выполняет функцию резервного питания из-за неисправности аккумуляторной батареи. Списание производится на основании служебной	300,00

				записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г.	
4.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	300,00
5.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует	300,00

				стабильности и безопасности.	
6.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	300,00
7.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует	300,00

				стабильности и безопасности.	
8.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	300,00
9.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует	300,00

				стабильности и безопасности.	
10.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	300,00
11.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует	300,00

				стабильности и безопасности.	
12.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	300,00
13.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует	300,00

				стабильности и безопасности.	
14.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	300,00
15.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует	300,00

				стабильности и безопасности.	
16.	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	300,00
17.	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	14.12.2017	При эксплуатации выявлены риски: перегрев, запах гари, посторонние шумы, нестабильная работа при переходе на АКБ. Продолжение использования устройства может представлять опасность для персонала и подключенного оборудования.	300,00

				Рекомендуется списание по причине угрозы безопасной эксплуатации.	
18.	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	14.12.2017	При эксплуатации выявлены риски: перегрев, запах гари, посторонние шумы, нестабильная работа при переходе на АКБ. Продолжение использования устройства может представлять опасность для персонала и подключенного оборудования. Рекомендуется списание по причине угрозы безопасной эксплуатации.	300,00
19.	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	14.12.2017	При эксплуатации выявлены риски: перегрев, запах гари, посторонние шумы, нестабильная работа при переходе на АКБ. Продолжение использования устройства может представлять	300,00

				опасность для персонала и подключенного оборудования. Рекомендуется списание по причине угрозы безопасной эксплуатации.	
20.	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	14.12.2017	При эксплуатации выявлены риски: перегрев, запах гари, посторонние шумы, нестабильная работа при переходе на АКБ. Продолжение использования устройства может представлять опасность для персонала и подключенного оборудования. Рекомендуется списание по причине угрозы безопасной эксплуатации.	300,00
21.	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	14.12.2017	При эксплуатации выявлены риски: перегрев, запах гари, посторонние шумы, нестабильная работа при переходе на АКБ.	300,00

				Продолжение использования устройства может представлять опасность для персонала и подключенного оборудования. Рекомендуется списание по причине угрозы безопасной эксплуатации.	
22.	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	14.12.2017	При эксплуатации выявлены риски: перегрев, запах гари, посторонние шумы, нестабильная работа при переходе на АКБ. Продолжение использования устройства может представлять опасность для персонала и подключенного оборудования. Рекомендуется списание по причине угрозы безопасной эксплуатации.	300,00

23.	МФУ Xerox Work Centre 3215	МФУ Xerox Work Centre 3215	23.09.2016	Периодические ошибки печати, зависания при передаче заданий, при сканировании наблюдаются темные полосы, искажения изображения. Устройство не выполняет функцию копирования в должном качестве. После печати нескольких страниц устройство уходит в ошибку, отключается или зависает. Рекомендуется списание по причине нестабильной работы.	1 300,00
24.	МФУ Xerox Work Centre 3215	МФУ Xerox Work Centre 3215	23.09.2016	Периодические ошибки печати, зависания при передаче заданий, при сканировании наблюдаются темные полосы, искажения изображения. Устройство не выполняет функцию копирования в должном качестве. После печати	1 300,00

				нескольких страниц устройство уходит в ошибку, отключается или зависает. Рекомендуется списание по причине нестабильной работы.	
25.	МФУ Xerox Work Centre 3215	МФУ Xerox Work Centre 3215	23.09.2016	Периодические ошибки печати, зависания при передаче заданий, при сканировании наблюдаются темные полосы, искажения изображения. Устройство не выполняет функцию копирования в должном качестве. После печати нескольких страниц устройство уходит в ошибку, отключается или зависает. Рекомендуется списание по причине нестабильной работы.	1 300,00
26.	МФУ Xerox Work Centre 3215	МФУ Xerox Work Centre 3215	23.09.2016	Периодические ошибки печати, зависания при передаче заданий, при сканировании	1 300,00

				наблюдаются темные полосы, искажения изображения. Устройство не выполняет функцию копирования в должном качестве. После печати нескольких страниц устройство уходит в ошибку, отключается или зависает. Рекомендуется списание по причине нестабильной работы.	
27.	МФУ Xerox Work Centre 3215	МФУ Xerox Work Centre 3215	23.09.2016	Периодические ошибки печати, зависания при передаче заданий, при сканировании наблюдаются темные полосы, искажения изображения. Устройство не выполняет функцию копирования в должном качестве. После печати нескольких страниц устройство уходит в ошибку, отключается или зависает. Рекомендуется	1 300,00

				списание по причине нестабильной работы.	
28.	Монитор 19.5" Philips	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	500,00
29.	Монитор 19.5" Philips	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	500,00

30.	Монитор 19.5" Philips	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	500,00
31.	Монитор 19.5" Philips	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	500,00
32.	Монитор 19.5" Philips	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/	500,00

				техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	
33.	Межсетевой экран (Маршрутизатор VPN Router)	Межсетевой экран (Маршрутизатор VPN Router)	14.12.2017	Выход из строя большинства сетевых интерфейсов (Ethernet/WAN портов). Физический и моральный износ устройства. Ремонт нецелесообразен.	300,00
34.	Межсетевой экран (Маршрутизатор VPN Router)	Межсетевой экран (Маршрутизатор VPN Router)	14.12.2017	Полный выход из строя материнской платы вызванный скачком напряжения или длительным перегревом. Ремонт нецелесообразен.	300,00
35.	Межсетевой экран (Маршрутизатор VPN Router)	Межсетевой экран (Маршрутизатор VPN Router)	14.12.2017	Полный выход из строя материнской платы вызванный скачком напряжения или длительным	300,00

				перегревом. Ремонт нецелесообразен.	
36.	Межсетевой экран (Маршрутизатор VPN Router)	Межсетевой экран (Маршрутизатор VPN Router)	14.12.2017	Выход из строя большинства сетевых интерфейсов (Ethernet/WAN портов). Физический и моральный износ устройства. Ремонт нецелесообразен.	300,00
37.	Межсетевой экран (Маршрутизатор VPN Router)	Межсетевой экран (Маршрутизатор VPN Router)	14.12.2017	Выход из строя большинства сетевых интерфейсов (Ethernet/WAN портов). Физический и моральный износ устройства. Ремонт нецелесообразен.	300,00
38.	Модем (модем для выделенной линии)	Модем (модем для выделенной линии)	18.07.2017	Морально и физически устарел. Устройство теряет соединение с провайдером, часто "разрывает" сессию, наблюдаются перебои в работе ADSL-линии. Проблема не решается заменой кабеля и настройками. Модель устарела, не поддерживает	100,00

				современные протоколы безопасности и скорости передачи. Не совместима с актуальными сетевыми стандартами и оборудованием.	
39.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	При эксплуатации выявлены риски: перегрев, запах гари, посторонние шумы, нестабильная работа при переходе на АКБ. Продолжение использования устройства может представлять опасность для персонала и подключенного оборудования. Рекомендуется списание по причине угрозы безопасной эксплуатации.	300,00
40.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	При эксплуатации выявлены риски: перегрев, запах гари, посторонние шумы, нестабильная работа при переходе на АКБ.	300,00

				Продолжение использования устройства может представлять опасность для персонала и подключенного оборудования. Рекомендуется списание по причине угрозы безопасной эксплуатации.	
41.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	Устройство не обеспечивает необходимую мощность и время автономной работы, требуемые для защиты текущего оборудования. Частые сбои, снижение эффективности защиты, необходимость постоянного контроля делают дальнейшую эксплуатацию нецелесообразной.	300,00
42.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Морально и физически устарел. Устройство не выполняет функцию	300,00

				резервного питания из-за неисправности аккумуляторной батареи. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г.	
43.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Устройство не обеспечивает необходимую мощность и время автономной работы, требуемые для защиты текущего оборудования. Частые сбои, снижение эффективности защиты, необходимость постоянного контроля делают дальнейшую эксплуатацию нецелесообразной.	300,00
44.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	Устройство не обеспечивает необходимую мощность и время автономной работы, требуемые для защиты текущего оборудования. Частые	300,00

				сбои, снижение эффективности защиты, необходимость постоянного контроля делают дальнейшую эксплуатацию нецелесообразной.	
45.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	При эксплуатации выявлены риски: перегрев, запах гари, посторонние шумы, нестабильная работа при переходе на АКБ. Продолжение использования устройства может представлять опасность для персонала и подключенного оборудования. Рекомендуется списание по причине угрозы безопасной эксплуатации.	300,00
46.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	При эксплуатации выявлены риски: перегрев, запах гари, посторонние шумы, нестабильная работа при переходе на АКБ.	300,00

				Продолжение использования устройства может представлять опасность для персонала и подключенного оборудования. Рекомендуется списание по причине угрозы безопасной эксплуатации.	
47.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	При эксплуатации выявлены риски: перегрев, запах гари, посторонние шумы, нестабильная работа при переходе на АКБ. Продолжение использования устройства может представлять опасность для персонала и подключенного оборудования. Рекомендуется списание по причине угрозы безопасной эксплуатации.	300,00
48.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	При эксплуатации выявлены риски:	300,00

				перегрев, запах гари, посторонние шумы, нестабильная работа при переходе на АКБ. Продолжение использования устройства может представлять опасность для персонала и подключенного оборудования. Рекомендуется списание по причине угрозы безопасной эксплуатации.	
49.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	При эксплуатации выявлены риски: перегрев, запах гари, посторонние шумы, нестабильная работа при переходе на АКБ. Продолжение использования устройства может представлять опасность для персонала и подключенного оборудования. Рекомендуется списание по причине	300,00

				угрозы безопасной эксплуатации.	
50.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	При эксплуатации выявлены риски: перегрев, запах гари, посторонние шумы, нестабильная работа при переходе на АКБ. Продолжение использования устройства может представлять опасность для персонала и подключенного оборудования. Рекомендуется списание по причине угрозы безопасной эксплуатации.	300,00
51.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	Устройство не обеспечивает необходимую мощность и время автономной работы, требуемые для защиты текущего оборудования. Частые сбои, снижение эффективности защиты, необходимость	300,00

				постоянного контроля делают дальнейшую эксплуатацию нецелесообразной.	
52.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Устройство не обеспечивает необходимую мощность и время автономной работы, требуемые для защиты текущего оборудования. Частые сбои, снижение эффективности защиты, необходимость постоянного контроля делают дальнейшую эксплуатацию нецелесообразной.	300,00
53.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Устройство не обеспечивает необходимую мощность и время автономной работы, требуемые для защиты текущего оборудования. Частые сбои, снижение эффективности защиты, необходимость	300,00

				постоянного контроля делают дальнейшую эксплуатацию нецелесообразной.	
54.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Устройство не обеспечивает необходимую мощность и время автономной работы, требуемые для защиты текущего оборудования. Частые сбои, снижение эффективности защиты, необходимость постоянного контроля делают дальнейшую эксплуатацию нецелесообразной.	300,00
55.	ИБП SVC V1200F	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	Устройство не обеспечивает необходимую мощность и время автономной работы, требуемые для защиты текущего оборудования. Частые сбои, снижение эффективности защиты, необходимость	300,00

				постоянного контроля делают дальнейшую эксплуатацию нецелесообразной.	
56.	ИБП SVC V-1000-F	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	300,00
57.	ИБП SVC V-1000-F	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа	300,00

				устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	
58.	ИБП SVC V-1000-F	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	300,00
59.	ИБП SVC V-1000-F	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа	300,00

				устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	
60.	ИБП SVC V-1000-F	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	300,00
61.	ИБП SVC V-1000-F	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа	300,00

				устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	
62.	ИБП SVC V-1000-F	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	300,00
63.	ИБП SVC V-1000-F	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа	300,00

				устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	
64.	ИБП SVC V-1000-F	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	300,00
65.	ИБП SVC V-1000-F	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа	300,00

				устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	
66.	ИБП SVC V-650-F	ИБП SVC V-650-F	29.10.2014	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	300,00
67.	ИБП SVC V-650-F	ИБП SVC V-650-F	29.10.2014	Устройство отработало полный нормативный срок эксплуатации, установленный производителем и внутренними регламентами. В связи с естественным износом электронных компонентов и АКБ, дальнейшая работа	300,00

				устройства не гарантирует стабильности и безопасности.	
68.	ИБП UPS IPPON Innova RT1000	ИБП UPS IPPON Innova RT1000	14.06.2013	Морально и физически устарел. Устройство не выполняет функцию резервного питания из-за неисправности аккумуляторной батареи. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г.	300,00
69.	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	15.07.2011	МФУ выработало установленный срок службы. Устройство проявляет сбои в работе, периодически не определяется в сети, печать и сканирование периодически выдает сбои. Также наблюдаются дефекты изображения при печати, связанные с деградацией фотобарабана и узла термозакрепления.	500,00

				Ремонт и восстановление признаны нецелесообразными.	
70.	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	31.07.2012	МФУ выработало установленный срок службы. Устройство проявляет сбои в работе, периодически не определяется в сети, печать и сканирование периодически выдает сбои. Также наблюдаются дефекты изображения при печати, связанные с деградацией фотобарабана и узла термозакрепления. Ремонт и восстановление признаны нецелесообразными.	500,00
71.	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	31.07.2012	МФУ выработало установленный срок службы. Устройство проявляет сбои в работе, периодически не определяется в сети, печать и сканирование	500,00

				периодически выдает сбои. Также наблюдаются дефекты изображения при печати, связанные с деградацией фотобарабана и узла термозакрепления. Ремонт и восстановление признаны нецелесообразными.	
72.	МФУ I-SENSYS MF217W Canon	МФУ I-SENSYS MF217W Canon	29.12.2015	Устройство не выходит в режим готовности, сканирование и копирование невозможны, печать производится с дефектами (полосы, затемнения). Замена ключевых узлов (драм-юнит, лазер, сканирующая часть) экономически нецелесообразна.	500,00
73.	МФУ I-SENSYS MF217W Canon	МФУ I-SENSYS MF217W Canon	29.12.2015	Устройство не выходит в режим готовности, сканирование и копирование невозможны, печать	500,00

				производится с дефектами (полосы, затемнения). Замена ключевых узлов (драм-юнит, лазер, сканирующая часть) экономически нецелесообразна.	
74.	МФУ I-SENSYS MF217W Canon	МФУ I-SENSYS MF217W Canon	29.12.2015	Устройство не выходит в режим готовности, сканирование и копирование невозможны, печать производится с дефектами (полосы, затемнения). Замена ключевых узлов (драм-юнит, лазер, сканирующая часть) экономически нецелесообразна.	500,00
75.	МФУ I-SENSYS MF217W Canon	МФУ I-SENSYS MF217W Canon	29.12.2015	Устройство не выходит в режим готовности, сканирование и копирование невозможны, печать производится с дефектами (полосы, затемнения). Замена ключевых узлов	500,00

				(драм-юнит, лазер, сканирующая часть) экономически нецелесообразна.	
76.	МФУ I-SENSYS MF217W Canon	МФУ I-SENSYS MF217W Canon	29.12.2015	Устройство не выходит в режим готовности, сканирование и копирование невозможны, печать производится с дефектами (полосы, затемнения). Замена ключевых узлов (драм-юнит, лазер, сканирующая часть) экономически нецелесообразна.	500,00
77.	МФУ Sharp AL-1035-WH(Портативное)	МФУ Sharp AL-1035-WH(Портативное)	30.12.2015	Морально и физически устарел. Повреждения крышки сканера, принтер захватывает несколько листов. Стоимость ремонта (замена термоблока, лазера и роликов) превышает 50% стоимости нового оборудования. Экономически нецелесообразно.	500,00

				Рекомендуется списание.	
78.	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются трещины и деформация корпуса.	500,00
79.	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются трещины и деформация корпуса.	500,00

80.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются трещины и деформация корпуса.	500,00
81.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются трещины и деформация корпуса.	500,00
82.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение	500,00

				продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются трещины и деформация корпуса.	
83.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются трещины и деформация корпуса.	500,00
84.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов	500,00

				захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются трещины и деформация корпуса.	
85.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются трещины и деформация корпуса.	500,00
86.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются	500,00

				трещины и деформация корпуса.	
87.	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются трещины и деформация корпуса.	500,00
88.	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются трещины и деформация корпуса.	500,00

89.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются трещины и деформация корпуса.	500,00
90.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются трещины и деформация корпуса.	500,00
91.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение	500,00

				продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются трещины и деформация корпуса.	
92.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Устройство эксплуатировалось в интенсивном режиме в течение продолжительного времени. Обнаружен износ механических компонентов: роликов захвата бумаги, направляющих и креплений лотка. Также имеются трещины и деформация корпуса.	500,00
93.	Монитор LG/20M37A	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации	1 000,00

				аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	
94.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	1 000,00
95.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного	1 000,00

				оборудования АО «ЕНПФ».	
96.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	1 000,00
97.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	1 000,00

98.	Монитор АОС 20" LED E2050SN	Монитор АОС 20" LED E2050SN	29.10.2014	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	1 000,00
99.	Монитор АОС 20" LED E2050SN	Монитор АОС 20" LED E2050SN	29.10.2014	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	1 000,00
100.	Монитор АОС 20" LED E2050SN	Монитор АОС 20" LED E2050SN	29.10.2014	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/	1 000,00

				техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	
101.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/ техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	1 000,00
102.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/ техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации	1 000,00

				аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	
103.	Монитор AOC20 LED E2050SN	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	700,00
104.	Монитор AOC20 LED E2050SN	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного	700,00

				оборудования АО «ЕНПФ».	
105.	Монитор Fujitsu LED E20T6	Монитор Fujitsu LED E20T6	04.09.2013	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	700,00
106.	Монитор Fujitsu LED E20T6	Монитор Fujitsu LED E20T6	04.09.2013	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	700,00

107.	Монитор Fujitsu LED E20T6	Монитор Fujitsu LED E20T6	04.09.2013	Морально и физически устарел. Не соответствует специальным/техническим требованиям ВНД Стандарт конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ».	700,00
108.	Модем внешний	Модем внешний	11.06.2015	Полный выход из строя основного чипа (CPU/ASIC) и материнской платы в следствии скачка напряжения или длительного перегрева. Ремонт нецелесообразен.	100,00
109.	Модем внешний	Модем внешний	11.06.2015	Морально и физически устарел. Устройство теряет соединение с провайдером, часто "разрывает" сессию, наблюдаются перебои в работе ADSL-линии. Проблема не решается	100,00

				заменой кабеля и настройками. Модель устарела, не поддерживает современные протоколы безопасности и скорости передачи. Не совместима с актуальными сетевыми стандартами и оборудованием.	
110.	Модем внешний	Модем внешний	11.06.2015	Морально и физически устарел. Устройство теряет соединение с провайдером, часто "разрывает" сессию, наблюдаются перебои в работе ADSL-линии. Проблема не решается заменой кабеля и настройками. Модель устарела, не поддерживает современные протоколы безопасности и скорости передачи. Не совместима с актуальными	100,00

				сетевыми стандартами и оборудованием.	
111.	Модем ADSL	Модем ADSL	30.05.2013	Морально и физически устарел. Устройство теряет соединение с провайдером, часто "разрывает" сессию, наблюдаются перебои в работе ADSL-линии. Проблема не решается заменой кабеля и настройками. Модель устарела, не поддерживает современные протоколы безопасности и скорости передачи. Не совместима с актуальными сетевыми стандартами и оборудованием.	100,00
112.	Модем ADSL	Модем ADSL	30.05.2013	Морально и физически устарел. Устройство теряет соединение с провайдером, часто "разрывает" сессию, наблюдаются перебои в работе ADSL-линии. Проблема не решается	100,00

				заменой кабеля и настройками. Модель устарела, не поддерживает современные протоколы безопасности и скорости передачи. Не совместима с актуальными сетевыми стандартами и оборудованием.	
113.	Модем ADSL	Модем ADSL	30.05.2013	Морально и физически устарел. Устройство теряет соединение с провайдером, часто "разрывает" сессию, наблюдаются перебои в работе ADSL-линии. Проблема не решается заменой кабеля и настройками. Модель устарела, не поддерживает современные протоколы безопасности и скорости передачи. Не совместима с актуальными	100,00

				сетевыми стандартами и оборудованием.	
114.	Веб-Камера X-Game,XW-70B	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	Устройство выработало установленный срок эксплуатации. Компоненты камеры изношены, качество работы снижено. Согласно техническим регламентам и внутренним нормативам, камера подлежит списанию как отслужившая срок эксплуатации.	300,00
115.	Веб-Камера X-Game,XW-70B	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	Во время эксплуатации камеры наблюдаются проблемы: низкое качество видео, задержки сигнала, частые прерывания соединения. Это негативно сказывается на работе. Устройство не обеспечивает стабильную работу видеосвязи. Рекомендуется списание по причине неэффективности использования.	300,00

116.	Веб-Камера X-Game,XW-70B	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	Устройство выработало установленный срок эксплуатации. Компоненты камеры изношены, качество работы снижено. Согласно техническим регламентам и внутренним нормативам, камера подлежит списанию как отслужившая срок эксплуатации.	300,00
117.	Веб-Камера X-Game,XW-70B	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	Устройство выработало установленный срок эксплуатации. Компоненты камеры изношены, качество работы снижено. Согласно техническим регламентам и внутренним нормативам, камера подлежит списанию как отслужившая срок эксплуатации.	300,00
118.	Многофункциональное устройство	Многофункциональное устройство	05.12.2013	Морально и физически устарел. Критический износ основных узлов	800,00

				печатающего механизма. В результате длительной эксплуатации и морального износа устройство не подлежит восстановлению. Ремонт экономически нецелесообразен ввиду высокой стоимости запасных частей и трудозатрат. Срок службы оборудования превысил установленный производителем период эксплуатации.	
119.	Многофункциональное устройство	Многофункциональное устройство	05.12.2013	В работе принтера присутствует шум, напоминающий скрежет, что мешает обслуживанию вкладчиков. Ремонт экономически нецелесообразен ввиду высокой стоимости запасных частей и трудозатрат. Срок службы оборудования превысил	800,00

				установленный производителем период эксплуатации Морально и физически устарел.	
120.	Многофункциональное устройство	Многофункциональное устройство	05.12.2013	При печати наблюдается дефект в виде полос на бумаге. Морально и физически устарел. Ремонт экономически нецелесообразен ввиду высокой стоимости запасных частей и трудозатрат. Срок службы оборудования превысил установленный производителем период эксплуатации	800,00
121.	Многофункциональное устройство	Многофункциональное устройство	05.12.2013	Нарушение работы контроллера управления. Ремонт экономически нецелесообразен ввиду высокой стоимости запасных частей и трудозатрат. Срок службы оборудования превысил	800,00

				установленный производителем период эксплуатации Морально и физически устарел.	
122.	Многофункциональное устройство	Многофункциональное устройство	05.12.2013	Поломка автоподатчика документов Морально и физически устарел. Ремонт экономически нецелесообразен ввиду высокой стоимости запасных частей и трудозатрат. Срок службы оборудования превысил установленный производителем период эксплуатации	800,00
123.	Многофункциональное устройство	Многофункциональное устройство	05.12.2013	Морально и физически устарел. Критический износ основных узлов печатающего механизма. В результате длительной эксплуатации и морального износа устройство не подлежит восстановлению.	800,00

				Ремонт экономически нецелесообразен ввиду высокой стоимости запасных частей и трудозатрат. Срок службы оборудования превысил установленный производителем период эксплуатации.	
124.	МФУ Canon MF4780W	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	Имеет значительный физический износ: корпус поврежден, в ряде случаев наблюдается нарушение герметичности, что приводит к загрязнению внутренних компонентов. Процесс печати стал нестабильным, изображения часто выходят с полосами и дефектами. Устройство не подлежит восстановлению из-за невозможности устранения повреждений.	800,00

				Морально и физически устарел.	
125.	МФУ Canon MF4780W	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	Имеет многочисленные механические повреждения, которые влияют на его функциональность. Шумная работа, неправильное выведение документов и сбои в процессе сканирования делают его эксплуатацию неудобной. Устройство неисправно и не подлежит экономическому восстановлению. Морально и физически устарел.	800,00
126.	МФУ Canon MF4780W	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	Устройство не функционирует должным образом. Основной узел печатающего механизма (печатающая головка) выработал свой ресурс, что вызывает сбои при печати.	800,00

				Также возникли проблемы с подачей бумаги, что приводит к частым застреваниям и повреждениям. Ремонт устройства невозможен из-за отсутствия запчастей. Морально и физически устарел.	
127.	МФУ Canon MF4780W	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	В процессе эксплуатации МФУ Canon 4780 возникла поломка, которая не может быть устранена без замены ключевых компонентов, стоимость которых превышает рыночную стоимость нового устройства. Устройство списывается по причине экономической нецелесообразности ремонта. Морально и физически устарел.	800,00
128.	МФУ Canon MF4780W	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	Морально устарело и не соответствует современным требованиям к	800,00

				скорости и качеству печати. Устройство работает медленно и не поддерживает современные интерфейсы для подключения. В связи с этим оно подлежит списанию и замене на более современную модель.	
129.	МФУ Canon MF4780W	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	В процессе эксплуатации устройства возникли частые сбои, которые негативно сказывались на производительности. Несмотря на попытки ремонта, эффективность устройства остаётся низкой, что делает его использование нецелесообразным.	800,00
130.	МФУ Canon MF4780W	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	Плохое качество сканирования (нечеткость, смазанные участки и пятна (точки, полосы)).	800,00

				Морально и физически устарел.	
131.	МФУ Canon MF4780W	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	Морально и физически устарел. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г.	800,00
132.	МФУ Canon MF4780W	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	Плохое качество сканирования (сканер плохо передает детали оригинала). Морально и физически устарел. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г.	800,00
133.	МФУ Canon MF-4780	МФУ Canon MF-4780	03.10.2014	Морально и физически устарел, требует частого технического обслуживания, а также замены расходных материалов (тонеров, картриджей) более чем в два раза чаще, чем аналогичные устройства. Высокие эксплуатационные	800,00

				расходы делают дальнейшую эксплуатацию устройства нецелесообразной.	
134.	МФУ Сапоп MF-4780	МФУ Сапоп MF-4780	03.10.2014	Морально устарело и не соответствует современным требованиям к скорости и качеству печати. Устройство работает медленно и не поддерживает современные интерфейсы для подключения. В связи с этим оно подлежит списанию и замене на более современную модель.	800,00
135.	Сканер штрих-кодов	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	Устройство имеет значительные признаки физического износа: поврежден корпус, разъемы расшатаны, стекло сканирующего окна поцарапано или треснуло. Это затрудняет или делает невозможной работу по сканированию.	500,00

				Устройство подлежит списанию по причине физического износа.	
136.	Сканер штрих-кодов	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	Сканер не работает: не реагирует на включение, не считывает штрих-коды, выдаёт ошибки, не определяется компьютером. Аппаратная диагностика показала неисправность лазерного модуля. Ремонт невозможен или нецелесообразен. Рекомендуется списание по причине технической неисправности.	500,00
137.	Сканер штрих-кодов	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	Во время эксплуатации сканер демонстрирует нестабильную работу: часто не распознаёт коды, требует повторного наведения, зависает. Это приводит к потерям времени и снижению производительности сотрудников.	500,00

				Устройство признано неэффективным для дальнейшего использования.	
138.	Сканер штрих-кодов	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	Во время эксплуатации сканер демонстрирует нестабильную работу: часто не распознаёт коды, требует повторного наведения, зависает. Это приводит к потерям времени и снижению производительности сотрудников. Устройство признано неэффективным для дальнейшего использования.	500,00
139.	Вентилятор напольный	Вентилятор напольный	21.06.2017	Вентилятор не включается. При подаче питания устройство не запускается, признаки работы отсутствуют.	700,00
140.	Оборудование для кондиционирования (сплит-система Midea)	Оборудование для кондиционирования (сплит-система Midea)	28.09.2016	При включении сплит-система не запускается в полной мере, индикация отсутствует,	10 000,00

				охлаждение не производится. Предварительно выявлена неисправность компрессора. Требуется капитальный ремонт с заменой основных узлов, ремонт экономически нецелесообразен.	
--	--	--	--	---	--