

Қосымша 7

**баланстан, жүйеден тыс есептен шығу және есептен шығару туралы Ережеге
"БЖЗҚ" АҚ негізгі құралдар, материалдық емес активтер объектілері,
инвестициялық жылжымайтын мүлік, тауарлық-материалдық құндылықтар (қорлар),
Ақпараттық технологиялар саласындағы аяқталмаған әзірлеу бойынша шығындар,
жүзеге асырылмаған әзірлеу бойынша жобалау-іздістіру жұмыстарына арналған шығындар
Ақпараттық технологиялар және дебиторлық берешек саласында,
басқарманың 2026 жылғы "30" маусымдағы № 40 хаттамасымен бекітілген**

Жылжымалы мүлікті өткізу туралы хабарландыру

(заңды және жеке тұлғалардың өтініштері бойынша)

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ Ақтөбе облыстық филиалы атынан жылжымалы мүліктің сатылғаны туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі 2026 жылғы "12" қазан сағат 18-00-ге дейін электрондық мекенжайға aktobe@enpf.kz

Маркасы/типi, сатып алынған жылы, пайдалануға жарамдылығы, өткізу бағасы туралы мәліметтер көрсетілген мүліктің тізбесі қосымшада берілген.

Толығырақ ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: +7 (776) 129-62-80.

Қосымша

№	Атауы	Маркасы/түрі	Сатып алынған жылы	Пайдалануға жарамдылығы туралы мәліметтер	Өткізу бағасы, теңге
1.	Ups (UPS 1200 VA) бейнебақылау жүйесімен бірге	Ups (UPS 1200 VA) бейнебақылау жүйесімен бірге	28.12.2016	Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі сәтсіздіктер, қорғаныс тиімділігінің	300,00

				төмендеуі, үнемі бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды тиімсіз етеді.	
2.	Ups (UPS 1200 VA) бейнебақылау жүйесімен бірге	Ups (UPS 1200 VA) бейнебақылау жүйесімен бірге	28.12.2016	Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі сәтсіздіктер, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, үнемі бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды тиімсіз етеді.	300,00
3.	Ippron Smart Winner 1500 филиалдарының серверлік жабдықтарына арналған UPS	Ippron Smart Winner 1500 филиалдарының серверлік жабдықтарына арналған UPS	27.11.2017	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Батарея жинағының дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты құрылғы резервтік қуат функциясын орындамайды. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 қызметтік жазбасының негізінде жүргізіледі.	300,00
4.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер	300,00

				белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	
5.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	300,00
6.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік	300,00

				пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	
7.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	300,00
8.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады.	300,00

				Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	
9.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	300,00
10.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен	300,00

				аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	
11.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	300,00
12.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына	300,00

				байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	
13.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	300,00
14.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі	300,00

				жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	
15.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	300,00
16.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	300,00

				пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	
17.	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	14.12.2017	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады.	300,00
18.	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	14.12.2017	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты	300,00

				есептен шығару ұсынылады.	
19.	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	14.12.2017	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады.	300,00
20.	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	14.12.2017	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты	300,00

				есептен шығару ұсынылады.	
21.	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	14.12.2017	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады.	300,00
22.	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	14.12.2017	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты	300,00

				есептен шығару ұсынылады.	
23.	МФУ Xerox Work Centre 3215	МФУ Xerox Work Centre 3215	23.09.2016	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады.	1 300,00
24.	МФУ Xerox Work Centre 3215	МФУ Xerox Work Centre 3215	23.09.2016	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты	1 300,00

				есептен шығару ұсынылады.	
25.	МФУ Xerox Work Centre 3215	МФУ Xerox Work Centre 3215	23.09.2016	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады.	1 300,00
26.	МФУ Xerox Work Centre 3215	МФУ Xerox Work Centre 3215	23.09.2016	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты	1 300,00

				есептен шығару ұсынылады.	
27.	МФУ Xerox Work Centre 3215	МФУ Xerox Work Centre 3215	23.09.2016	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады.	1 300,00
28.	Монитор 19.5" Philips	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	500,00

29.	Монитор 19.5" Philips	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	500,00
30.	Монитор 19.5" Philips	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	500,00
31.	Монитор 19.5" Philips	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және	500,00

				бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	
32.	Монитор 19.5" Philips	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	500,00
33.	Желілік экран (VPN-роутер)	Желілік экран (VPN-роутер)	14.12.2017	Көптеген желілік интерфейстердің істен шығуы (Ethernet / Wan порттары). Құрылғының физикалық және моральдық тозуы. Жөндеу мүмкін емес.	300,00
34.	Желілік экран (VPN-роутер)	Желілік экран (VPN-роутер)	14.12.2017	Аналық платаның толық істен шығуы кернеудің	300,00

				жоғарылауынан немесе ұзақ қызып кетуден туындайды. Жөндеу мүмкін емес.	
35.	Желілік экран (VPN-роутер)	Желілік экран (VPN-роутер)	14.12.2017	Аналық платаның толық істен шығуы кернеудің жоғарылауынан немесе ұзақ қызып кетуден туындайды. Жөндеу мүмкін емес.	300,00
36.	Желілік экран (VPN-роутер)	Желілік экран (VPN-роутер)	14.12.2017	Көптеген желілік интерфейстердің істен шығуы (Ethernet / Wan порттары). Құрылғының физикалық және моральдық тозуы. Жөндеу мүмкін емес.	300,00
37.	Желілік экран (VPN-роутер)	Желілік экран (VPN-роутер)	14.12.2017	Көптеген желілік интерфейстердің істен шығуы (Ethernet / Wan порттары). Құрылғының физикалық және моральдық тозуы. Жөндеу мүмкін емес.	300,00
38.	Модем (арнайы сызыққа арналған модем)	Модем (арнайы сызыққа арналған модем)	18.07.2017	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Құрылғы провайдермен	100,00

				байланысты жоғалтады, көбінесе сессияны "бұзады", ADSL желісінің үзілістері байқалады. Мәселе кабельді ауыстыру және параметрлермен шешілмейді. Модель ескірген, заманауи қауіпсіздік протоколдары мен тасымалдау жылдамдығын қолдамайды. Ағымдағы желілік Стандарттармен және жабдықтармен үйлесімді емес.	
39.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	29.11.2013	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қаупіне байланысты	300,00

				есептен шығару ұсынылады.	
40.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	04.09.2013	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады.	300,00
41.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	29.11.2013	Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі сәтсіздіктер, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, үнемі бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды тиімсіз етеді.	300,00

42.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	04.09.2013	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Батарея жинағының дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты құрылғы резервтік қуат функциясын орындамайды. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 қызметтік жазбасының негізінде жүргізіледі.	300,00
43.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	04.09.2013	Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі сәтсіздіктер, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, үнемі бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды тиімсіз етеді.	300,00
44.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	29.11.2013	Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді.	300,00

				Жиі сәтсіздіктер, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, үнемі бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды тиімсіз етеді.	
45.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	04.09.2013	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қаупіне байланысты есептен шығару ұсынылады.	300,00
46.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	04.09.2013	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен	300,00

				қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады.	
47.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	04.09.2013	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады.	300,00
48.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	04.09.2013	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен	300,00

				қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады.	
49.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	29.11.2013	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады.	300,00
50.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	29.11.2013	Пайдалану кезінде қауіптер анықталды: қызып кету, жану иісі, сыртқы шу, батареяға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру қызметкерлер мен	300,00

				қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады.	
51.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	29.11.2013	Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі сәтсіздіктер, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, үнемі бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды тиімсіз етеді.	300,00
52.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	04.09.2013	Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі сәтсіздіктер, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, үнемі бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды тиімсіз етеді.	300,00

53.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	04.09.2013	Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі сәтсіздіктер, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, үнемі бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды тиімсіз етеді.	300,00
54.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	04.09.2013	Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі сәтсіздіктер, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, үнемі бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды тиімсіз етеді.	300,00
55.	SVC V1200F UPS	SVC V1200F UPS	29.11.2013	Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі сәтсіздіктер, қорғаныс тиімділігінің	300,00

				төмендеуі, үнемі бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды тиімсіз етеді.	
56.	SVC V1000F UPS	SVC V1000F UPS	25.12.2015	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	300,00
57.	SVC V1000F UPS	SVC V1000F UPS	25.12.2015	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық	300,00

				пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	
58.	SVC V1000F UPS	SVC V1000F UPS	25.12.2015	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	300,00
59.	SVC V1000F UPS	SVC V1000F UPS	25.12.2015	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық	300,00

				пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	
60.	SVC V1000F UPS	SVC V1000F UPS	25.12.2015	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	300,00
61.	SVC V1000F UPS	SVC V1000F UPS	25.12.2015	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық	300,00

				пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	
62.	SVC V1000F UPS	SVC V1000F UPS	25.12.2015	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	300,00
63.	SVC V1000F UPS	SVC V1000F UPS	25.12.2015	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық	300,00

				пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	
64.	SVC V1000F UPS	SVC V1000F UPS	25.12.2015	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	300,00
65.	SVC V1000F UPS	SVC V1000F UPS	25.12.2015	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық	300,00

				пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	
66.	SVC V650F UPS	SVC V650F UPS	29.10.2014	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	300,00
67.	SVC V650F UPS	SVC V650F UPS	29.10.2014	Құрылғы өндіруші мен ішкі регламенттер белгілеген толық нормативтік пайдалану мерзімін пысықтады. Электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуына байланысты құрылғының одан әрі жұмысы тұрақтылық	300,00

				пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді.	
68.	UPS IPPON Innova RT1000 UPS	UPS IPPON Innova RT1000 UPS	14.06.2013	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Батарея жинағының дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты құрылғы резервтік қуат функциясын орындамайды. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 қызметтік жазбасының негізінде жүргізіледі.	300,00
69.	Canon i-SENSYS mf4550d көп функциялы құрылғы	Canon i-SENSYS mf4550d көп функциялы құрылғы	15.07.2011	Көпфункционалды құрылғы белгіленген қызмет мерзімін әзірледі. Құрылғы ақаулықтарды көрсетеді, желіде мезгіл-мезгіл анықталмайды, басып шығару және сканерлеу үзілістерді мезгіл-мезгіл шығарады. Сондай-ақ, фото барабан мен термиялық бекіту түйінінің деградациясына	500,00

				байланысты басып шығару кезінде кескін ақаулары бар. Жөндеу және қалпына келтіру орынсыз деп танылды.	
70.	Canon i-SENSYS mf4550d көп функциялы құрылғы	Canon i-SENSYS mf4550d көп функциялы құрылғы	31.07.2012	Көпфункционалды құрылғы белгіленген қызмет мерзімін әзірледі. Құрылғы ақаулықтарды көрсетеді, желіде мезгіл-мезгіл анықталмайды, басып шығару және сканерлеу үзілістерді мезгіл-мезгіл шығарады. Сондай-ақ, фото барабан мен термиялық бекіту түйінінің деградациясына байланысты басып шығару кезінде кескін ақаулары бар. Жөндеу және қалпына келтіру орынсыз деп танылды.	500,00
71.	Canon i-SENSYS mf4550d көп функциялы құрылғы	Canon i-SENSYS mf4550d көп функциялы құрылғы	31.07.2012	Көпфункционалды құрылғы белгіленген қызмет мерзімін әзірледі. Құрылғы ақаулықтарды көрсетеді, желіде	500,00

				мезгіл-мезгіл анықталмайды, басып шығару және сканерлеу үзілістерді мезгіл-мезгіл шығарады. Сондай-ақ, фото барабан мен термиялық бекіту түйінінің деградациясына байланысты басып шығару кезінде кескін ақаулары бар. Жөндеу және қалпына келтіру орынсыз деп танылды.	
72.	I-SENSYS MF217W Canon көп функциялы құрылғы	I-SENSYS MF217W Canon көп функциялы құрылғы	29.12.2015	Құрылғы дайындық режиміне кірмейді, сканерлеу және көшіру мүмкін емес, басып шығару ақаулармен (жолақтар, күңгірттеу) жасалады. Негізгі түйіндерді ауыстыру (барабан блогы, лазер, сканерлеу бөлігі) экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	500,00
73.	I-SENSYS MF217W Canon көп функциялы құрылғы	I-SENSYS MF217W Canon көп функциялы құрылғы	29.12.2015	Құрылғы дайындық режиміне кірмейді, сканерлеу және көшіру мүмкін емес,	500,00

				басып шығару ақаулармен (жолақтар, күңгірттеу) жасалады. Негізгі түйіндерді ауыстыру (барабан блогы, лазер, сканерлеу бөлігі) экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	
74.	I-SENSYS MF217W Canon көп функциялы құрылғы	I-SENSYS MF217W Canon көп функциялы құрылғы	29.12.2015	Құрылғы дайындық режиміне кірмейді, сканерлеу және көшіру мүмкін емес, басып шығару ақаулармен (жолақтар, күңгірттеу) жасалады. Негізгі түйіндерді ауыстыру (барабан блогы, лазер, сканерлеу бөлігі) экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	500,00
75.	I-SENSYS MF217W Canon көп функциялы құрылғы	I-SENSYS MF217W Canon көп функциялы құрылғы	29.12.2015	Құрылғы дайындық режиміне кірмейді, сканерлеу және көшіру мүмкін емес, басып шығару ақаулармен (жолақтар, күңгірттеу) жасалады. Негізгі түйіндерді ауыстыру (барабан блогы, лазер,	500,00

				сканерлеу бөлігі) экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	
76.	I-SENSYS MF217W Canon көп функциялы құрылғы	I-SENSYS MF217W Canon көп функциялы құрылғы	29.12.2015	Құрылғы дайындық режиміне кірмейді, сканерлеу және көшіру мүмкін емес, басып шығару ақаулармен (жолақтар, күңгірттеу) жасалады. Негізгі түйіндерді ауыстыру (барабан блогы, лазер, сканерлеу бөлігі) экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	500,00
77.	Sharp AL-1035-WH көп функциялы құрылғы	Sharp AL-1035-WH көп функциялы құрылғы	30.12.2015	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сканер қақпағының зақымдануы, принтер бірнеше парақты алады. Жөндеу құны (термоблокты, лазерді және роликтерді ауыстыру) жаңа жабдық құнының 50% - дан асады. Экономикалық тұрғыдан тиімді емес.	500,00

				Есептен шығару ұсынылады.	
78.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық компоненттердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар.	500,00
79.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық компоненттердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар.	500,00
80.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді.	500,00

				Механикалық компоненттердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпустың жарықтары мен деформациясы бар.	
81.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық компоненттердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпустың жарықтары мен деформациясы бар.	500,00
82.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық компоненттердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және	500,00

				науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпустың жарықтары мен деформациясы бар.	
83.	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық компоненттердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпустың жарықтары мен деформациясы бар.	500,00
84.	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық компоненттердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпустың жарықтары мен деформациясы бар.	500,00

85.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық компоненттердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпустың жарықтары мен деформациясы бар.	500,00
86.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық компоненттердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпустың жарықтары мен деформациясы бар.	500,00
87.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық компоненттердің тозуы анықталды:	500,00

				қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар.	
88.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық компоненттердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар.	500,00
89.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық компоненттердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының	500,00

				жарықтары мен деформациясы бар.	
90.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық компоненттердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар.	500,00
91.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық компоненттердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар.	500,00
92.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді.	500,00

				Механикалық компоненттердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар.	
93.	Монитор LG/20M37A	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	1 000,00
94.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының	1 000,00

				стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	
95.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	1 000,00
96.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	1 000,00

97.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	1 000,00
98.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	1 000,00
99.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және	1 000,00

				бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	
100.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	1 000,00
101.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық	1 000,00

				талаптарына сәйкес келмейді.	
102.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	1 000,00
103.	Монитор AOC20 LED E2050SN	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	700,00
104.	Монитор AOC20 LED E2050SN	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ	700,00

				компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	
105.	Монитор Fujitsu LED E20T6	Монитор Fujitsu LED E20T6	04.09.2013	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	700,00
106.	Монитор Fujitsu LED E20T6	Монитор Fujitsu LED E20T6	04.09.2013	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының	700,00

				стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	
107.	Монитор Fujitsu LED E20T6	Монитор Fujitsu LED E20T6	04.09.2013	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтың аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету конфигурациясының стандарты ЖҰӨ-нің арнайы / техникалық талаптарына сәйкес келмейді.	700,00
108.	Сыртқы модем	Сыртқы модем	11.06.2015	Кернеудің жоғарылауы немесе ұзақ қызып кету салдарынан негізгі чиптің (CPU/ASIC) және аналық платаның толық істен шығуы. Жөндеу мүмкін емес.	100,00
109.	Сыртқы модем	Сыртқы модем	11.06.2015	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Құрылғы провайдермен байланысты жоғалтады, көбінесе	100,00

				сессияны "бұзады", ADSL желісінің үзілістері байқалады. Мәселе кабельді ауыстыру және параметрлермен шешілмейді. Модель ескірген, заманауи қауіпсіздік протоколдары мен тасымалдау жылдамдығын қолдамайды. Ағымдағы желілік Стандарттармен және жабдықтармен үйлесімді емес.	
110.	Сыртқы модем	Сыртқы модем	11.06.2015	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Құрылғы провайдермен байланысты жоғалтады, көбінесе сессияны "бұзады", ADSL желісінің үзілістері байқалады. Мәселе кабельді ауыстыру және параметрлермен шешілмейді. Модель ескірген, заманауи қауіпсіздік протоколдары мен	100,00

				тасымалдау жылдамдығын қолдамайды. Ағымдағы желілік Стандарттармен және жабдықтармен үйлесімді емес.	
111.	Модем ADSL	Модем ADSL	30.05.2013	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Құрылғы провайдермен байланысты жоғалтады, көбінесе сессияны "бұзады", ADSL желісінің үзілістері байқалады. Мәселе кабельді ауыстыру және параметрлермен шешілмейді. Модель ескірген, заманауи қауіпсіздік протоколдары мен тасымалдау жылдамдығын қолдамайды. Ағымдағы желілік Стандарттармен және жабдықтармен үйлесімді емес.	100,00
112.	Модем ADSL	Модем ADSL	30.05.2013	Психикалық және физикалық тұрғыдан	100,00

				ескірген. Құрылғы провайдермен байланысты жоғалтады, көбінесе сессияны "бұзады", ADSL желісінің үзілістері байқалады. Мәселе кабельді ауыстыру және параметрлермен шешілмейді. Модель ескірген, заманауи қауіпсіздік протоколдары мен тасымалдау жылдамдығын қолдамайды. Ағымдағы желілік Стандарттармен және жабдықтармен үйлесімді емес.	
113.	Модем ADSL	Модем ADSL	30.05.2013	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Құрылғы провайдермен байланысты жоғалтады, көбінесе сессияны "бұзады", ADSL желісінің үзілістері байқалады. Мәселе кабельді ауыстыру және параметрлермен	100,00

				шешілмейді. Модель ескірген, заманауи қауіпсіздік протоколдары мен тасымалдау жылдамдығын қолдамайды. Ағымдағы желілік Стандарттармен және жабдықтармен үйлесімді емес.	
114.	Веб-Камера X-Game,XW-70B	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	Құрылғы белгіленген қызмет мерзімін әзірледі. Камера компоненттері тозған, жұмыс сапасы төмендеген. Техникалық регламенттер мен ішкі нормативтерге сәйкес камера пайдалану мерзімін өтеген ретінде есептен шығарылуға жатады.	300,00
115.	Веб-Камера X-Game,XW-70B	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	Камераны пайдалану кезінде проблемалар байқалады: бейне сапасының төмендігі, сигналдың кешігуі, байланыстың жиі үзілуі. Бұл жұмысқа теріс әсер етеді. Құрылғы бейне байланысының	300,00

				тұрақты жұмысын қамтамасыз етпейді. Пайдаланудың тиімсіздігіне байланысты есептен шығару ұсынылады.	
116.	Веб-Камера X-Game,XW-70B	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	Құрылғы белгіленген қызмет мерзімін әзірледі. Камера компоненттері тозған, жұмыс сапасы төмендеген. Техникалық регламенттер мен ішкі нормативтерге сәйкес камера пайдалану мерзімін өтеген ретінде есептен шығарылуға жатады.	300,00
117.	Веб-Камера X-Game,XW-70B	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	Құрылғы белгіленген қызмет мерзімін әзірледі. Камера компоненттері тозған, жұмыс сапасы төмендеген. Техникалық регламенттер мен ішкі нормативтерге сәйкес камера пайдалану мерзімін өтеген	300,00

				ретінде есептен шығарылуға жатады.	
118.	Көп функциялы құрылғы	Көп функциялы құрылғы	05.12.2013	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Баспа механизмінің негізгі түйіндерінің сыни тозуы. Ұзақ пайдалану және моральдық тозу нәтижесінде құрылғы қалпына келтірілмейді. Қосалқы бөлшектер мен еңбек шығындарының қымбаттығына байланысты жөндеу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес. Жабдықтың қызмет ету мерзімі өндіруші белгілеген пайдалану мерзімінен асып түсті.	800,00
119.	Көп функциялы құрылғы	Көп функциялы құрылғы	05.12.2013	Принтердің жұмысында салымшыларға қызмет көрсетуге кедергі келтіретін ұнтақтағышқа ұқсайтын шу бар. Қосалқы бөлшектер мен еңбек	800,00

				шығындарының қымбаттығына байланысты жөндеу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес. Жабдықтың қызмет ету мерзімі өндіруші белгілеген жұмыс кезеңінен асып, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	
120.	Көп функциялы құрылғы	Көп функциялы құрылғы	05.12.2013	Басып шығару кезінде қағаздағы жолақтар түрінде ақау бар. Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Қосалқы бөлшектер мен еңбек шығындарының қымбаттығына байланысты жөндеу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес. Жабдықтың қызмет ету мерзімі өндіруші белгілеген пайдалану мерзімінен асып түсті	800,00
121.	Көп функциялы құрылғы	Көп функциялы құрылғы	05.12.2013	Басқару контроллерінің жұмысын бұзу. Қосалқы бөлшектер	800,00

				мен еңбек шығындарының қымбаттығына байланысты жөндеу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес. Жабдықтың қызмет ету мерзімі өндіруші белгілеген жұмыс кезеңінен асып, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген.	
122.	Көп функциялы құрылғы	Көп функциялы құрылғы	05.12.2013	Автоматты құжат бергіштің бұзылуы психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Қосалқы бөлшектер мен еңбек шығындарының қымбаттығына байланысты жөндеу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес. Жабдықтың қызмет ету мерзімі өндіруші белгілеген пайдалану мерзімінен асып түсті	800,00
123.	Көп функциялы құрылғы	Көп функциялы құрылғы	05.12.2013	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Баспа механизмінің негізгі	800,00

				түйіндерінің сыни тозуы. Ұзақ пайдалану және моральдық тозу нәтижесінде құрылғы қалпына келтірілмейді. Қосалқы бөлшектер мен еңбек шығындарының қымбаттығына байланысты жөндеу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес. Жабдықтың қызмет ету мерзімі өндіруші белгілеген пайдалану мерзімінен асып түсті.	
124.	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	17.11.2014	Оның айтарлықтай физикалық тозуы бар: корпус зақымдалған, кейбір жағдайларда герметикалықтың бұзылуы байқалады, бұл ішкі компоненттердің ластануына әкеледі. Басып шығару процесі тұрақсыз болды, суреттер көбінесе жолақтармен және ақаулармен шығады. Зақымдануды қалпына келтіру мүмкін	800,00

				болмағандықтан, құрылғы қалпына келтірілмейді. Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген.	
125.	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	17.11.2014	Оның функционалдығына әсер ететін көптеген механикалық зақымданулар бар. Шулы жұмыс, құжаттарды дұрыс шығармау және сканерлеу процесінің бұзылуы оны пайдалануды ыңғайсыз етеді. Құрылғы ақаулы және экономикалық қалпына келтіруге жатпайды. Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген.	800,00
126.	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	17.11.2014	Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді. Басып шығару механизмінің негізгі түйіні (басып шығару механизмі) өз ресурсын әзірледі, бұл	800,00

				басып шығару кезінде ақауларды тудырады. Сондай-ақ, қағаз беруде қиындықтар туындады, бұл жиі кептеліп қалуға және зақымдалуға әкеледі. Бөлшектердің болмауына байланысты құрылғыны жөндеу мүмкін емес. Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген.	
127.	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	17.11.2014	Canon 4780 көпфункционалды құрылғысының жұмысында ақау пайда болды, оны жаңа құрылғының нарықтық құнынан асатын негізгі компоненттерді ауыстырмай жою мүмкін емес. Құрылғы жөндеудің экономикалық тиімсіздігіне байланысты есептен шығарылады. Психикалық және	800,00

				физикалық тұрғыдан ескірген.	
128.	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	17.11.2014	Моральдық тұрғыдан ескірген және басып шығару жылдамдығы мен сапасына қойылатын заманауи талаптарға сәйкес келмейді. Құрылғы баяу жұмыс істейді және қосылу үшін заманауи интерфейстерді қолдамайды. Осыған байланысты ол есептен шығарылуға және қазіргі заманғы модельге ауыстырылуға жатады.	800,00
129.	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	17.11.2014	Құрылғыны пайдалану кезінде өнімділікке теріс әсер ететін жиі ақаулар болды. Жөндеу әрекеттеріне қарамастан, құрылғының тиімділігі төмен болып қалады, бұл оны пайдалануды орынсыз етеді.	800,00

130.	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	17.11.2014	Сканерлеу сапасының нашарлығы (бұлыңғырлық, майланған жерлер мен дақтар (нүктелер, жолақтар). Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген.	800,00
131.	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	17.11.2014	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 қызметтік жазбасының негізінде жүргізіледі.	800,00
132.	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	Canon MF4780W көп функциялы құрылғы	17.11.2014	Сканерлеу сапасы нашар (сканер түпнұсқаның бөлшектерін нашар жібереді). Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 қызметтік жазбасының негізінде жүргізіледі.	800,00
133.	Canon MF4780 көп функциялы құрылғы	Canon MF4780 көп функциялы құрылғы	03.10.2014	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, жиі	800,00

				техникалық қызмет көрсетуді, сондай-ақ шығын материалдарын (тонерлер, картридждер) ұқсас құрылғыларға қарағанда екі есе жиі ауыстыруды қажет етеді. Жоғары пайдалану шығындары құрылғыны одан әрі пайдалануды тиімсіз етеді.	
134.	Canon MF4780 көп функциялы құрылғы	Canon MF4780 көп функциялы құрылғы	03.10.2014	Моральдық тұрғыдан ескірген және басып шығару жылдамдығы мен сапасына қойылатын заманауи талаптарға сәйкес келмейді. Құрылғы баяу жұмыс істейді және қосылу үшін заманауи интерфейстерді қолдамайды. Осыған байланысты ол есептен шығарылуға және қазіргі заманғы модельге	800,00

				ауыстырылуға жатады.	
135.	Штрих-код сканері	Штрих-код сканері	01.09.2015	Құрылғыда физикалық тозудың маңызды белгілері бар: корпус зақымдалған, қосқыштар бос, сканерлеу терезесінің әйнегі сызылған немесе жарылған. Бұл сканерлеу жұмысын қиындатады немесе мүмкін емес етеді. Құрылғы физикалық тозу себебінен есептен шығаруға жатады.	500,00
136.	Штрих-код сканері	Штрих-код сканері	01.09.2015	Сканер жұмыс істемейді: қосуға жауап бермейді, штрих-кодтарды оқымайды, қателер шығарады, компьютермен анықталмайды. Аппараттық диагностика лазерлік модульдің дұрыс жұмыс істемеуін көрсетті. Жөндеу мүмкін емес немесе мүмкін емес. Техникалық ақаулық	500,00

				себебінен есептен шығару ұсынылады.	
137.	Штрих-код сканері	Штрих-код сканері	01.09.2015	Жұмыс кезінде сканер тұрақсыз жұмыс істейді: көбінесе кодтарды танымайды, қайта бағыттауды қажет етеді, қатып қалады. Бұл уақытты жоғалтуға және қызметкерлердің өнімділігінің төмендеуіне әкеледі. Құрылғы кейінірек пайдалану үшін тиімсіз деп танылды.	500,00
138.	Штрих-код сканері	Штрих-код сканері	01.09.2015	Жұмыс кезінде сканер тұрақсыз жұмыс істейді: көбінесе кодтарды танымайды, қайта бағыттауды қажет етеді, қатып қалады. Бұл уақытты жоғалтуға және қызметкерлердің өнімділігінің төмендеуіне әкеледі. Құрылғы кейінірек пайдалану үшін тиімсіз деп танылды.	500,00

139.	Еден желдеткіші	Еден желдеткіші	21.06.2017	Желдеткіш қосылмайды. Қуат беру кезінде құрылғы іске қосылмайды, жұмыс белгілері жоқ.	700,00
140.	Кондиционер жабдығы (Midea сплит жүйесі)	Кондиционер жабдығы (Midea сплит жүйесі)	28.09.2016	Қосылған кезде сплит-жүйе толық іске қосылмайды, индикация жоқ, салқындату жүргізілмейді. Компрессордың ақауы алдын ала анықталды. Негізгі тораптарды ауыстырумен күрделі жөндеу қажет, жөндеу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	10 000,00