

Жылжымалы мүлікті сату туралы хабарландыру

(заңды және жеке тұлғалардың өтініші бойынша)

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ, Ақтөбе облыстық филиалы арқылы жылжитын мүлікті сату туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі 18-00 сағ. «29» тамыз 2024 жылға дейін

Маркасы/типi, сатып алынған жылы, пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет, сату бағасы көрсетілген мүлік тізбесі Қосымшада көрсетілген.

Толығырақ ақпаратты .: +7 (707) 207-87-85 , +7 (776) 129-62-80 телефоны бойынша алуға болады.

Қосымша

№	Аты	Бренд/түр	Сатып алған жылы	Қолдануға жарамдылық туралы ақпарат	Сату бағасы, теңге
1	Электрондық ақпараттық терминал-Samsung принтері	Электрондық ақпараттық терминал-Samsung принтері	28.08.2018	«Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы» жобасының жұмысын тоқтату, оның жұмыс істеуіне байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ. ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық және техникалық ескірген.	6 000,00
2	Электрондық ақпаратты беру терминалы-карта оқу құрылғысы	Электрондық ақпаратты беру терминалы-карта оқу құрылғысы	28.08.2018	«Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы» жобасының жұмысын тоқтату, оның жұмыс істеуіне байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ. ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық және техникалық ескірген.	1 000,00
3	Электрондық ақпаратты тасымалдау терминалы-Samsung 22» монитору	Электрондық ақпаратты тасымалдау терминалы-Samsung 22» монитору	28.08.2018	«Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы» жобасының жұмысын тоқтату, оның жұмыс істеуіне байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ. ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық және техникалық ескірген.	6 000,00

4	Электрондық ақпараттық терминал – Үздіксіз қуат көзі	Электрондық ақпараттық терминал – Үздіксіз қуат көзі	28.08.2018	«Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы» жобасының жұмысын тоқтату, оның жұмыс істеуіне байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ. ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық және техникалық ескірген.	3 000,00
5	Электрондық ақпаратты беру терминалы-Жүйелік блок	Электрондық ақпаратты беру терминалы-Жүйелік блок	28.08.2018	«Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы» жобасының жұмысын тоқтату, оның жұмыс істеуіне байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ. ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық және техникалық ескірген.	9 000,00
6	19,5 дюймдік Philips мониторы	19,5 дюймдік Philips мониторы	05.09.2016	Сәтсіздіктер: экран матрицасы жұмыс істемейді Физикалық зақымдану: жоқ .	1000,00
7	19,5 дюймдік Philips мониторы	19,5 дюймдік Philips мониторы	05.09.2016	Сәтсіздіктер: экран матрицасы жұмыс істемейді Физикалық зақымдану: жоқ	1000,00
8	19,5 дюймдік Philips мониторы	19,5 дюймдік Philips мониторы	05.09.2016	Сәтсіздіктер: экран матрицасы жұмыс істемейді Физикалық зақымдану: жоқ	1000,00
9	Монитор (LCD дисплей, кемінде 24 диагональ)	Монитор (LCD дисплей, кемінде 24 диагональ)	24.09.2018	Сәтсіздіктер: экран матрицасы жұмыс істемейді Физикалық зақымдану: жоқ	1000,00
10	Qmax мониторы бейнебақылау жүйесінің бөлігі ретінде	Qmax мониторы бейнебақылау жүйесінің бөлігі ретінде	02.08.2019	Сәтсіздіктер: аналық платаның істен шығуы, ақаулы матрица Физикалық зақымдану: жоқ	1000,00
11	GSM шлюзі (FXO шлюз 4 порты) Grandstream GXW 4104	GSM шлюзі (FXO шлюз 4 порты) Grandstream GXW 4104	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
12	GSM шлюзі (FXO шлюз 4 порты) Grandstream GXW 4104	GSM шлюзі (FXO шлюз 4 порты) Grandstream GXW 4104	10.11.2017	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес	100,00

				келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	
13	GSM шлюзі (FXO шлюз 4 порты) Grandstream GXW 4104	GSM шлюзі (FXO шлюз 4 порты) Grandstream GXW 4104	10.11.2017	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
14	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
15	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
16	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00

17	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
18	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
19	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
20	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
21	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон	100,00

				желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	
22	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
23	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
24	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
25	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
26	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ	100,00

				Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	
27	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
28	GSM шлюзі 4 порт Аналогтық Voip Grandstream GXW4104	GSM шлюзі 4 порт Аналогтық Voip Grandstream GXW4104	11.10.2018	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
29	GSM шлюзі 4 порт Аналогтық Voip Grandstream GXW4104	GSM шлюзі 4 порт Аналогтық Voip Grandstream GXW4104	11.10.2018	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.	100,00
30	Операция бөлмесіндегі жабдықты басқару блогы (жергілікті сервер моделі - «Mini PC Q 100 super mi	Операция бөлмесіндегі жабдықты басқару блогы (жергілікті сервер моделі - «Mini PC Q 100 super mi	25.11.2014	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген. Бұл құрылғыны пайдаланудың қажеті жоқ. Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ	7 500,00
31	8 - портты желі қосқышы	8 - портты желі қосқышы	14.05.2014	Ақаулар: электрлік қысқа тұйықталу салдарынан тақтаның	300,00

				істен шығуы, бұл модель үшін қосалқы бөлшектер жоқ; Физикалық зақымдану: жоқ	
32	8 - портты желі қосқышы	8 - портты желі қосқышы	14.05.2014	Ақаулар: электрлік қысқа тұйықталу салдарынан тақтаның істен шығуы, бұл модель үшін қосалқы бөлшектер жоқ; Физикалық зақымдану: жоқ	300,00
33	8 - портты желі қосқышы	8 - портты желі қосқышы	14.05.2014	Ақаулар: электрлік қысқа тұйықталу салдарынан тақтаның істен шығуы, бұл модель үшін қосалқы бөлшектер жоқ; Физикалық зақымдану: жоқ	300,00
34	X-Game веб-камера, XW-70B	X-Game веб-камера, XW-70B	25.11.2016	Күйіп кеткен микросұлба жолы, физикалық тозған. Жөндеу практикалық емес, бұл жабдықты есептен шығару керек. Бұл үлгінің құрамдас бөліктері өндірісте жоқ.	500,00
35	КФҚ Canon I-SENSYS MF4018	КФҚ Canon I-SENSYS MF4018	04.12.2009	Басқару қалқанының және коректендірудің істен шығуы, тісті беріліс тістері мен білік отырғыштарының тозуы. Жөндеу практикалық емес, себебі бұл модельге арналған қосалқы бөлшектер енді өндірісте жоқ. Бұл жабдық басып шығармайды.	500,00
36	КФҚ Canon MF4780W	КФҚ Canon MF4780W	17.11.2014	Басқару қалқанының және коректендірудің істен шығуы, тісті беріліс тістері мен білік отырғыштарының тозуы. Жөндеу практикалық емес, себебі бұл модельге арналған қосалқы бөлшектер енді өндірісте жоқ. Бұл жабдық басып шығармайды.	500,00
37	Көп функциялы құрылғы	Көп функциялы құрылғы	05.12.2013	Басқару қалқанының және коректендірудің істен шығуы, тісті беріліс тістері мен білік отырғыштарының тозуы. Жөндеу практикалық емес, себебі бұл модельге арналған қосалқы бөлшектер енді өндірісте жоқ. Бұл жабдық басып шығармайды.	500,00

38	Факс	Факс	28.07.2010	Негізгі механизмдердің тозуына байланысты және осы модельге арналған компоненттердің тоқтатылуына байланысты есептен шығару ұсынылады. Жөндеу практикалық емес, ол физикалық және психикалық тозған.	500,00
39	Факс	Факс	28.07.2010	Негізгі механизмдердің тозуына байланысты және осы модельге арналған компоненттердің тоқтатылуына байланысты есептен шығару ұсынылады. Жөндеу практикалық емес, ол физикалық және психикалық тозған..	500,00
40	Факс	Факс	11.06.2013	Негізгі механизмдердің тозуына байланысты және осы модельге арналған компоненттердің тоқтатылуына байланысты есептен шығару ұсынылады. Жөндеу практикалық емес, ол физикалық және психикалық тозған..	500,00
41	Жылжымалы шкаф	Жылжымалы шкаф	14.10.2015	Шкафтың физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған. Сынған сөре мен дөңгелектер. Әрі қарай пайдалану ұсынылмайды.	500,00
42	Жылжымалы шкаф	Жылжымалы шкаф	14.10.2015	Шкафтың физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған. Сынған сөре мен дөңгелектер. Әрі қарай пайдалану ұсынылмайды.	500,00
43	16 портты ауыстырыңыз	16 портты ауыстырыңыз	13.07.2016	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Моральдық тұрғыдан ескірген, Қордың ақпараттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келмейді. Өткізу қабілеті төмен болғандықтан (10/100 Мбит/с) пайдалану қажет емес.	500,00
44	D-Link DES-1024/24 қосқышы	D-Link DES-1024/24 қосқышы	15.09.2015	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ	500,00

				Моральдық тұрғыдан ескірген, Қордың ақпараттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келмейді. Өткізу қабілеті төмен болғандықтан (10/100 Мбит/с) пайдалану қажет емес.	
45	Желі қосқышы (Ауыспалы) 16 порт	Желі қосқышы (Ауыспалы) 16 порт	18.09.2018	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Моральдық тұрғыдан ескірген, Қордың ақпараттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келмейді. Өткізу қабілеті төмен болғандықтан (10/100 Мбит/с) пайдалану қажет емес.	300,00
46	Микробқа қарсы сәулелендіргіші	Микробқа қарсы сәулелендіргіші	26.06.2020	Сәулелендіргіштің физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған, шам жанып кеткен. Әрі қарай пайдалану ұсынылмайды.	200,00
47	Микробқа қарсы сәулелендіргіші	Микробқа қарсы сәулелендіргіші	26.06.2020	Сәулелендіргіштің физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған, шам жанып кеткен. Әрі қарай пайдалану ұсынылмайды.	200,00
48	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	31.08.2010	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің 10 жылдық қызмет ету мерзімі өтіп кеткен.	500,00
49	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	31.08.2010	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің 10 жылдық қызмет ету мерзімі өтіп кеткен.	500,00
50	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	31.08.2010	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт	500,00

				сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің 10 жылдық қызмет ету мерзімі өтіп кеткен.	
51	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	31.08.2010	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің 10 жылдық қызмет ету мерзімі өтіп кеткен.	500,00
52	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	31.08.2010	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің 10 жылдық қызмет ету мерзімі өтіп кеткен.	500,00
53	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.	500,00
54	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.	500,00
55	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ.	500,00

				жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.	
56	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.	500,00
57	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.	500,00
58	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.	500,00
59	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.	500,00
60	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің	500,00

				жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.	
61	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.	500,00
62	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.	500,00
63	Өрт сөндіргіш	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.	500,00
64	Кеңсе креслосы	Кеңсе креслосы	10.09.2015	Орындықтың физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған. Артқы жағы мен отырғышы сынған.	500,00
65	Кеңсе креслосы	Кеңсе креслосы	10.09.2015	Орындықтың физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған. Артқы жағы мен отырғышы сынған.	500,00
66	Киімге арналған шкаф	Киімге арналған шкаф	31.12.2013	Шкафтың физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған. Шкафтың бекіткіші бұзылған, қабырғалары бөлініп жатыр, сондықтан шкаф	1 000,00

				тұрақты емес. Бренд-букке сәйкес келмейді.	
67	Кеңсе креслосы	Кеңсе креслосы	10.09.2015	Орындықтың физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған. Артқы жағы мен отырғышы сынған.	500,00