





№	Аты	Бухгалтерлік есепке қабылдау күні	Түгендеу нөмірі	Күй сипаттамсы	Фото/Ескертпе	Бастапқы баға, теңге
1	8 - портты желі қосқышы	14.05.2014	9-0003451	Ақаулар: электрлік қысқа тұйықталу салдарынан тақтаның істен шығуы, бұл модель үшін қосалқы бөлшектер жоқ; Физикалық зақымдану: жоқ		300,00
2	8 - портты желі қосқышы	14.05.2014	9-0003449	Ақаулар: электрлік қысқа тұйықталу салдарынан тақтаның істен шығуы, бұл модель үшін қосалқы бөлшектер жоқ; Физикалық зақымдану: жоқ		300,00
3	8 - портты желі қосқышы	14.05.2014	9-0003398	Ақаулар: электрлік қысқа тұйықталу салдарынан тақтаның істен шығуы, бұл модель үшін қосалқы бөлшектер жоқ; Физикалық зақымдану: жоқ		300,00

4	X-Game веб-камера, XW-70B	25.11.2016	9-0012066	Күйіп кеткен микросұлба жолы, физикалық тозған. Жөндеу практикалық емес, бұл жабдықты есептен шығару керек. Бұл үлгінің құрамдас бөліктері өндірісте жоқ.		500,00
5	КФҚ Canon I-SENSYS MF4018	04.12.2009	1-0011136	Басқару қалқанының және коректендірудің істен шығуы, тісті беріліс тістері мен білік отырғыштарының тозуы. Жөндеу практикалық емес, себебі бұл модельге арналған қосалқы бөлшектер енді өндірісте жоқ. Бұл жабдық басып шығармайды.		500,00
6	КФҚ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005907	Басқару қалқанының және коректендірудің істен шығуы, тісті беріліс тістері мен білік отырғыштарының тозуы. Жөндеу практикалық емес, себебі бұл модельге арналған қосалқы бөлшектер енді өндірісте жоқ. Бұл жабдық басып шығармайды.		500,00
7	Көп функциялы құрылғы	05.12.2013	9-0001565	Басқару қалқанының және коректендірудің істен шығуы, тісті беріліс тістері мен білік отырғыштарының тозуы. Жөндеу практикалық емес, себебі бұл модельге арналған қосалқы бөлшектер енді өндірісте жоқ. Бұл жабдық басып шығармайды.		500,00
8	Факс	28.07.2010	1-0013851	Негізгі механизмдердің тозуына байланысты және осы модельге арналған компоненттердің тоқтатылуына байланысты есептен шығару ұсынылады. Жөндеу практикалық емес, ол физикалық және психикалық тозған.		500,00

9	Факс	28.07.2010	1-0013856	Негізгі механизмдердің тозуына байланысты және осы модельге арналған компоненттердің тоқтатылуына байланысты есептен шығару ұсынылады. Жөндеу практикалық емес, ол физикалық және психикалық тозған..		500,00
10	Факс	11.06.2013	900-924	Негізгі механизмдердің тозуына байланысты және осы модельге арналған компоненттердің тоқтатылуына байланысты есептен шығару ұсынылады. Жөндеу практикалық емес, ол физикалық және психикалық тозған..		500,00
11	Жылжымалы шкаф	14.10.2015	9-0014426	Шкафтың физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған. Сынған сөре мен дөңгелектер. Әрі қарай пайдалану ұсынылмайды.		500,00
12	Жылжымалы шкаф	14.10.2015	9-0014430	Шкафтың физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған. Сынған сөре мен дөңгелектер. Әрі қарай пайдалану ұсынылмайды.		500,00





13	16 портты ауыстырыңыз	13.07.2016	9-0003154	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Моральдық тұрғыдан ескірген, Қордың ақпараттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келмейді. Өткізу қабілеті төмен болғандықтан (10/100 Мбит/с) пайдалану қажет емес.		500,00
14	D-Link DES-1024/24 қосқышы	15.09.2015	9-0013650	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Моральдық тұрғыдан ескірген, Қордың ақпараттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келмейді. Өткізу қабілеті төмен болғандықтан (10/100 Мбит/с) пайдалану қажет емес.		500,00
15	Желі қосқышы (Ауыспалы) 16 порт	18.09.2018	9-0018411	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Моральдық тұрғыдан ескірген, Қордың ақпараттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келмейді. Өткізу қабілеті төмен болғандықтан (10/100 Мбит/с) пайдалану қажет емес.		300,00
16	Микробқа қарсы сәулелендіргіші	26.06.2020	6-0016876	Сәулелендіргіштің физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған, шам жанып кеткен. Өрі қарай пайдалану ұсынылмайды.		200,00

17	Микробқа қарсы сәулелендіргіші	26.06.2020	6-0016878	Сәулелендіргіштің физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған, шам жанып кеткен. Әрі қарай пайдалану ұсынылмайды.		200,00
18	Электрондық ақпараттық терминал- Samsung принтері	28.08.2018	8-0012539	«Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы» жобасының жұмысын тоқтату, оның жұмыс істеуіне байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ. ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық және техникалық ескірген.		6000,00
19	Электрондық ақпаратты беру терминалы- карта оқу құрылғысы	28.08.2018	8-0012537	«Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы» жобасының жұмысын тоқтату, оның жұмыс істеуіне байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ. ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық және техникалық ескірген.		1000,00
20	Электрондық ақпаратты тасымалдау терминалы- Samsung 22» монитору	28.08.2018	8-0012538	«Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы» жобасының жұмысын тоқтату, оның жұмыс істеуіне байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ. ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық және техникалық ескірген.		6000,00

21	Электрондық ақпараттық терминал – Үздіксіз қуат көзі	28.08.2018	8-0012536	«Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы» жобасының жұмысын тоқтату, оның жұмыс істеуіне байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ. ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық және техникалық ескірген.		3000,00
22	Электрондық ақпаратты беру терминалы- Жүйелік блок	28.08.2018	8-0012540	«Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы» жобасының жұмысын тоқтату, оның жұмыс істеуіне байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ. ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық және техникалық ескірген.		9000,00
23	19,5 дюймдік Philips монитору	05.09.2016	8-0003884	Сәтсіздіктер: экран матрицасы жұмыс істемейді Физикалық зақымдану: жоқ .		1000,00
24	19,5 дюймдік Philips монитору	05.09.2016	8-0007881	Сәтсіздіктер: экран матрицасы жұмыс істемейді Физикалық зақымдану: жоқ		1000,00
25	19,5 дюймдік Philips монитору	05.09.2016	8-0007859	Сәтсіздіктер: экран матрицасы жұмыс істемейді Физикалық зақымдану: жоқ		1000,00

26	Монитор (LCD дисплей, кемінде 24 диагональ)	24.09.2018	8-0013106	Сәтсіздіктер: экран матрицасы жұмыс істемейді Физикалық зақымдану: жоқ		1000,00
27	Qmax монитори бейнебақылау жүйесінің бөлігі ретінде	02.08.2019	8-0013761	Сәтсіздіктер: аналық платаның істен шығуы, ақаулы матрица Физикалық зақымдану: жоқ		1000,00
28	GSM шлюзі (FXO шлюз 4 порты) Grandstream GXW 4104	07.10.2016	8-0009444	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
29	GSM шлюзі (FXO шлюз 4 порты) Grandstream GXW 4104	10.11.2017	8-0011091	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00

30	GSM шлюзі (FXO шлюз 4 порты) Grandstream GXW 4104	10.11.2017	8-0011092	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
31	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009244	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
32	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009245	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
33	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009246	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00






34	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009247	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
35	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009248	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
36	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009249	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
37	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009250	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00

38	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009251	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
39	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009252	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
40	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009253	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
41	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009254	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
42	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009255	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00



43	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009256	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
44	GSM шлюзі (Аналогтық шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009257	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
45	GSM шлюзі 4 порт Аналогтық Voip Grandstream GXW4104	11.10.2018	8-0013359	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
46	GSM шлюзі 4 порт Аналогтық Voip Grandstream GXW4104	11.10.2018	8-0013360	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Ескірген және Foundation телефония стандарттарына сәйкес келмейді. SIP хаттамасына көшу және аналогтық телефон желілерінен кеңінен бас тартуға байланысты оны пайдаланудың қажеті жоқ.		100,00
47	Операция бөлмесіндегі жабдықты басқару блогы (жергілікті сервер моделі - «Mini PC Q 100 super mi	25.11.2014	8-0005995	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген. Бұл құрылғыны пайдаланудың қажеті жоқ. Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ		7500,00

48	Өрт сөндіргіш	31.08.2010	1-0014572	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің 10 жылдық қызмет ету мерзімі өтіп кеткен.		500,00
49	Өрт сөндіргіш	31.08.2010	1-0014573	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің 10 жылдық қызмет ету мерзімі өтіп кеткен.		500,00
50	Өрт сөндіргіш	31.08.2010	1-0014574	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің 10 жылдық қызмет ету мерзімі өтіп кеткен.		500,00
51	Өрт сөндіргіш	31.08.2010	1-0014575	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің 10 жылдық қызмет ету мерзімі өтіп кеткен.		500,00

52	Өрт сөндіргіш	31.08.2010	1-0014576	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің 10 жылдық қызмет ету мерзімі өтіп кеткен.		500,00
53	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	6-0000623	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.		500,00
54	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	6-0000624	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.		500,00
55	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	6-0000625	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.		500,00
56	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	6-0000626	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.		500,00

57	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	6-0000627	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.		500,00
58	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	6-0000628	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.		500,00
59	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	6-0000629	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.		500,00
60	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	6-0000630	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.		500,00
61	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	6-0000631	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.		500,00

62	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	6-0000632	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.		500,00
63	Өрт сөндіргіш	20.03.2015	6-0000633	Жалға алынған үй-жайларда жалға берушілердің жеке өрт сөндіргіштерін орнатуына байланысты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау керек. Өрт сөндіргіштің жарамдылық мерзімі 2024 жылдың маусымында аяқталады.		500,00
64	Кеңсе креслосы	10.09.2015	9-0013923	Орындықтың физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған. Артқы жағы мен отырғышы сынған.		500,00
65	Кеңсе креслосы	9-0013874	10.09.2015	Орындықтың физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған. Артқы жағы мен отырғышы сынған.		500,00

66	Киімге арналған шкаф	31.12.2013	9-0002991	Шкафтың физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған. Шкафтың бекіткіші бұзылған, қабырғалары бөлініп жатыр, сондықтан шкаф тұрақты емес. Бренд-букке сәйкес келмейді.		1000,00
67	Кеңсе креслосы	9-0013926	10.09.2015	Орындықтың физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ уақыт пайдаланудан тозған. Артқы жағы мен отырғышы сынған.		500,00